

BOMBA MANUAL P/ EXTRACÇÃO OLEOS/ DIESEL / LUBRIFICANTES JBM



Preço: 32.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de bombagem: 32 L/minuto
- Controlo: manual
- Diâmetro de descarga: 25 mm
- Diâmetro de sucção: 32 mm
- Tubo de sucção: 101 cm com entrada de 1 1/4" e saída de 1"
- Altura de elevação: 4-6 m
- Material: liga de alumínio
- Adaptador de boca: 2" incluído
- Capacidade: para bidões entre 50 e 200 L // caudal de 400 ml por impulso

BOMBA MANUAL P/ EXTRACÇÃO OLEOS/ DIESEL / LUBRIFICANTES JBM

Bomba manual ideal para bidões entre 50 e 200 litros, com um caudal de 400ml por impulso e uma capacidade de bombeamento de 32 litros por minuto. Inclui um adaptador de boca de 2" e uma tubagem de sucção de 101cm com entrada de 1 1/4" e saída de 1". Esta bomba é adequada para a transferência de óleos, lubrificantes, gasóleo e fluidos à base de petróleo, sendo também recomendada para líquidos como fluido de travões, detergentes, glicerina e ácidos suaves.

Aplicações:

- Óleos
- Lubrificantes
- Diesel

Recomendado para:

- Líquido de travões
- Detergentes
- Glicerina
- Ácidos suaves
- Fluidos à base de petróleo

Não permitido para:

- Ácidos fortes
- Lixívias
- Gasolina

Características Técnicas:

- Capacidade do Bidão: 50 a 200L
- Caudal: 400ml por impulso
- Capacidade de Bombeamento: 32L por minuto
- Adaptador: Boca de 2" incluído
- Comprimento da Tubagem de Sucção: 101cm
- Entrada: 1 1/4"
- Saída: 1"
- Aplicações: Óleos, lubrificantes, gasóleo, fluidos à base de petróleo
- Recomendado para: Fluido de travões, detergentes, glicerina, ácidos suaves
- Não Recomendado para: Ácidos fortes, lixívias, gasolina

SKU: JBM52428

Categorias: BOMBA TRANSFEGA

Galeria de Imagens:



