

ELEVADOR 2 COLUNAS 4T TIPO H KROFTTOOLS



Preço: 1,979.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade: 4 toneladas
- Altura plataformas: 1830 / 1870 mm
- Tempo de subida: <50s
- Tempo de descida: <60s
- Largura entre colunas: 2780 mm
- Largura total: 3543 mm
- Potência: 2.2 KW
- Óleo hidráulico: 7L H46
- Nível de ruído: <76 dB
- Local de instalação: Interior
- Alimentação: 380V

ELEVADOR 2 COLUNAS 4T TIPO H KROFTTOOLS

Este elevador eletro-hidráulico de duas colunas, com capacidade de 4 toneladas, foi projetado para elevar veículos de forma segura e eficiente. Ideal para oficinas e centros de manutenção, oferece um sistema de bloqueio eletromagnético que garante máxima segurança durante o uso.

Com altura de plataformas até 1870mm e potência de 2.2KW, assegura desempenho robusto e fiabilidade em operações diárias. Inclui válvulas de segurança, bomba hidráulica de alta qualidade e barra de proteção para evitar danos ao veículo durante a elevação.

A instalação deve ser realizada em interior, respeitando os parâmetros de humidade e temperatura indicados pelo fabricante.

Aplicação

- Elevação de veículos até 4000 kg
- Reparação e manutenção automóvel
- Testes e inspeções em oficinas

Vantagens

- Sistema de bloqueio eletromagnético para maior segurança
- Equipado com válvula de segurança e válvula antidetonante
- Bomba hidráulica de fabrico italiano
- Estrutura estável com cilindros de coluna
- Design robusto para uso intensivo

Custo de portes e montagem não estão incluídos nos preços apresentados.

SKU: KT9807

Categorias: ELEVADORES 2 COLUNAS

Galeria de Imagens:

