

# POSICIONADOR DE SOLDADURA ROTATIVA SDT 500 WE SCHWEISSKRAFT



**Preço: 2,725.00 € + IVA**

Características Principais:

.  
Tipo de acionamento: elétrico

.  
Ângulo de inclinação da mesa: -45 – 90°

.  
Velocidade: 0 – 5 min?<sup>1</sup>

.  
Capacidade de carga horizontal: 500 kg

Capacidade de carga vertical: 250 kg

•  
Potência: 400 W / 230 V

•  
Diâmetro do disco rotativo: 550 mm

•  
Dimensões (C x L x A): 770 x 650 x 660 mm

•  
Peso: 220 kg

## POSICIONADOR DE SOLDADURA ROTATIVA SDT 500 WE SCHWEISSKRAFT

O modelo SDT 500 WE da Schweißkraft é um posicionador de soldadura com características profissionais, ideal para trabalhos repetitivos e exigentes. Dispõe de ajuste elétrico do ângulo da mesa, com controlo fácil através de botão rotativo, e pedal para controlo Start/Stop. A inclinação da mesa vai de  $-45^{\circ}$  a  $+90^{\circ}$ , permitindo excelente acessibilidade à peça de trabalho.

Com uma capacidade de carga de até 500 kg na horizontal e 250 kg na vertical, este equipamento é perfeito para peças de grande porte. A velocidade da mesa é ajustável e reversível, garantindo versatilidade na operação.

### Aplicações

- Soldadura em estruturas metálicas, caldeiraria e grandes peças

- Produção em série com necessidade de repetibilidade

- Soldadura automatizada ou semi-automatizada

- Posicionamento de peças pesadas para máxima ergonomia

### Vantagens

- Inclinação elétrica via botão rotativo, de -45° a +90°

- Alta capacidade de carga: até 500 kg na horizontal

- Controlo de rotação por pedal, com Start/Stop

- Velocidade da mesa variável de 0 a 5 rpm

- Direção de rotação comutável

- Equipamento robusto, ideal para produção intensiva

- Compatível com buchas de 3 grampos até 240 kg (opcional)

???? OPCIONAIS (COMUNS E ESPECÍFICOS)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS – BUCHAS DE 3 GRAMPOS PARA POSICIONADORES  
SCHWEISSKRAFT

As buchas de 3 grampos são acessórios opcionais recomendados para fixar peças cilíndricas ou com geometria especial nos posicionadores SDT 350 WM e SDT 500 WE da Schweißkraft. Oferecem diferentes capacidades de carga para adaptar-se a cada modelo e necessidade de aplicação.

Modelos disponíveis:

.  
Bucha 3 grampos para cargas até 120 kg (compatível com ambos) – Art.no. 1541352

.  
Bucha 3 grampos para cargas até 30 kg (apenas SDT 350 WM) – Art.no. 1541351

.  
Bucha 3 grampos para cargas até 240 kg (apenas SDT 500 WE) – Art.no. 1541353

SKU: SCH1541500

Categorias: POSICIONADORES DE SOLDADURA