

MÁSCARA SOLDADURA AUTOMÁTICA OPTIMATIC 100 SOLTER



Preço: 44.00 € + IVA

Características Principais:

·
Tipo: Máscara de soldadura automática

·
Marca: SOLTER

·
Modelo: Optimatic 100

·
Qualidade ótica: 1/1/1/2 CE

·

Campo de visão: 96x39 mm

·
Sensores: 2

·
Escurecimento: DIN 9–13 (ajustável)

·
Modo esmeril: Sim (externo)

·
Tempo de reação: 1/25.000 s

·
Alimentação: Solar + Bateria substituível

·
Peso: Leve e ergonómico

·
Normas: EN175, EN379, (UE) 2016/425

·
Aplicação: Soldadura MMA, MIG, MAG, TIG

MÁSCARA SOLDADURA OPTIMATIC 100 SOLTER.

- A revolução na proteção para soldadores profissionais.
- A OPTIMATIC 100 da SOLTER combina segurança, desempenho e conforto num design leve e resistente, concebido para oferecer a melhor experiência de soldadura.
- Equipada com tecnologia de escurecimento automático ultrarrápido (1/25.000 s) e ajuste DIN 9–13, adapta-se à intensidade do arco, garantindo proteção ocular constante e sem interrupções.
- Com qualidade ótica CE 1/1/1/2, proporciona uma visão clara e sem distorções, permitindo máxima precisão em cada soldadura.
- O modo de esmeril integrado pode ser ativado facilmente, otimizando o trabalho em operações de lixagem sem retirar a máscara.
- O campo de visão de 96x39 mm oferece uma ampla área de controlo, e o arnês ajustável garante conforto e estabilidade.
- A alimentação híbrida solar + bateria substituível assegura autonomia contínua em qualquer projeto.
- Ideal para processos MMA, MIG, MAG e TIG, unindo leveza, fiabilidade e ergonomia num só equipamento.

Aplicação e Vantagens:

·
Escurecimento automático inteligente DIN 9–13 com resposta ultrarrápida (1/25.000 s)

·
Filtro ótico CE 1/1/1/2: visão nítida e sem distorção

·
Campo de visão 96x39 mm: panorâmico e preciso

·

Modo esmeril integrado (ativo pelo exterior)

.

Design ultraleve e ergonómico para conforto prolongado

.

Arnês ajustável para encaixe seguro e personalizado

.

Alimentação híbrida: solar + bateria substituível

.

2 sensores automáticos de deteção de arco

.

Certificação CE conforme EN175, EN379 e Regulamento (UE) 2016/425

.

Ideal para processos MMA, MIG, MAG e TIG

SKU: SOLT06684

Categorias: MASCARAS DE SOLDAR