

MÁQUINA DE APLICAÇÃO DE FITA DE BORDO KAM35P_400V



Preço: 5,599.00 € + IVA

Características Principais: Dados do motor

- Potência do motor S1: 3390 W
- Voltagem: 400 V / 50 Hz
- Velocidade de alimentação: 7 m/min

Medidas gerais

- Altura da mesa: 850 mm
- Diâmetro da saída para coletor de pó: 100 mm
- Dimensões totais: 2060 x 1050 x 1320 mm

Medidas da peça de trabalho

- Comprimento mínimo da peça: 70 mm

- Largura mínima da peça: 80 mm
- Espessura mínima da peça: 12 mm
- Espessura máxima da peça: 43 mm

Aplicação da fita de bordo

- Largura da fita: 15 - 48 mm
- Espessura da fita: 0,4 - 2 mm

MÁQUINA DE APLICAÇÃO DE FITA DE BORDO KAM35P_400V

- Máquina automática para aplicação de fita de bordo, ideal para trabalho em peças retas.
- Possui tanque de cola com controlo de aquecimento, unidade de aparagem dupla para ajuste das bordas e unidade de polimento superior/inferior.
- Inclui painel de controlo eletrónico para ajuste da temperatura e sistema de alimentação automática por corrente.
- Oferece alta precisão e eficiência em acabamentos.

Dados do motor

- Potência do motor S1: 3390 W
- Voltagem: 400 V / 50 Hz
- Velocidade de alimentação: 7 m/min

Medidas gerais

- Altura da mesa: 850 mm
- Diâmetro da saída para coletor de pó: 100 mm
- Dimensões totais: 2060 x 1050 x 1320 mm

Medidas da peça de trabalho

- Comprimento mínimo da peça: 70 mm
- Largura mínima da peça: 80 mm
- Espessura mínima da peça: 12 mm
- Espessura máxima da peça: 43 mm

Aplicação da fita de bordo

- Largura da fita: 15 - 48 mm
- Espessura da fita: 0,4 - 2 mm

Requisitos de operação

- Pressão de ar necessária: 6 bar
- Nível de pressão sonora: 78 dB(A)

Peso e embalagem

- Peso líquido: 366 kg
- Peso bruto: 430 kg
- Dimensões da embalagem: 1680 x 645 x 1270 mm

Dados gerais

- Código EAN:9120132140342

SKU: HZMKAM35P_400V

Categorias: ORLADORAS

Galeria de Imagens:



