

MÁQUINA A/C GÁS R134 ECOTECHNICS



Preço: 3,350.00 € + IVA

Características Principais:

- Tipo de refrigerante: R134a ou HFO1234yf
- Modo de serviço: Totalmente automático ou manual
- Tensão: 220-240V 50/60 Hz
- Resolução da balança: 10g
- Resolução da balança de óleo: 5g
- Temperatura de funcionamento: 11/49°C
- Sistema de filtragem: 1 filtro de umidade (112g)
- Bomba de vácuo: Capacidade de 100 litros/min, grau de vácuo de 0.1 mbar
- Compressor: 1/3 HP
- Velocidade de recuperação: 300g/min na fase líquida
- Garrafa de refrigerante: 22 litros, recarregável (12 litros para HFO)
- Tubos: 3 metros
- Dimensões/Peso: 55cm x 60cm x 105cm, peso de 90kg

- Dimensões/Peso da embalagem: 70cm x 70cm x 122cm, peso de 100kg
- Impressora térmica: Equipamento padrão
- Manômetros: Classe 1
- Aquecedor de garrafa: Equipamento padrão

MÁQUINA A/C GÁS R134 ECOTECHNICS

Equipamento totalmente automático para recuperação, reciclagem e carga do refrigerante R134a ou HFO1234yf.

O equipamento de recarga e recuperação de refrigerante é essencial para garantir a manutenção e o bom funcionamento dos sistemas de ar condicionado e refrigeração. Com o nosso equipamento, você pode escolher entre os tipos de refrigerante R134a ou HFO1234yf, além de operar em modo totalmente automático ou manual. Com a capacidade de recuperação de 300g/min na fase líquida, e um compressor de 1/3 HP, você pode contar com um equipamento eficiente e de alta qualidade. Além disso, a garrafa de refrigerante tem capacidade de 22 litros, sendo recarregável (12 litros para HFO), e possui uma resolução de balança de 10g e uma resolução de balança de óleo de 5g. Com a bomba de vácuo de capacidade de 100 litros/min e um grau de vácuo de 0.1 mbar, você pode garantir a remoção completa da umidade e outros gases indesejados. Acompanha manômetros de Classe 1, aquecedor de garrafa e impressora térmica como equipamento padrão.

SKU: EC-ECK 3500 UP

Categorias: OFICINA AUTOMÓVEL, AR CONDICIONADO

Galeria de Imagens:





