


LEVADOR 4 C. 5.19M 5T P/ ALINHAMENTO TRINCOS ELÉTRICOS KROFTOOL



Preço: 3,665.00 € + IVA

Características Principais:

- Funcionamento: Elétrico hidráulico
- Peso máximo de elevação: 5 toneladas
- Altura inicial: 250 mm
- Altura máxima de elevação: 1750 mm
- Comprimento da plataforma: 5190 mm
- Largura da plataforma: 530 mm
- Tempo de subida: <=55 segundos
- Tempo de descida: <=35 segundos
- Largura total: 3340 mm
- Comprimento total: 6160 mm
- Potência: 3/N/PE~380V, 50Hz, 10A
- Óleo hidráulico: 10L 20#
- Pressão: 6-8 Kg/cm²

- Temperatura de funcionamento: 5-40°C
- Humidade: 30-95%
- Ruído: <76db

O ELEVADOR 4 C. 5.19M 5T P/ ALINHAMENTO TRINCOS ELÉTRICOS é a solução perfeita para oficinas que procuram precisão e robustez no alinhamento de veículos pesados. Este elevador, com capacidade para 5 toneladas e equipado com trincos elétricos, oferece um desempenho superior, garantindo segurança e estabilidade em cada operação. Com plataformas de 5,19 metros, permite manusear veículos de grandes dimensões com facilidade.

A Kroftools oferece qualidade e fiabilidade comprovada, sendo este elevador elétrico hidráulico ideal para qualquer oficina que necessite de uma solução de alinhamento precisa e eficiente. Dimensões de Embalamento:

- Estrutura de embalagem: Estrutura de aço
- Volumes: 1/1
- Comprimento: 5,3 m
- Largura: 0,72 m
- Altura: 0,77 m
- Volume total: 2,94 m³
- Peso líquido: 1379 kg
- Peso bruto: 1403 kg

Custo de portes e montagem não estão incluídos nos preços apresentados.

[formidable id=7]

SKU: KT9854

Categorias: ELEVADORES 4 COLUNAS

Galeria de Imagens:



