

ARRABALHO TRANSLADAÇÃO MANUAL C/ CORRENTE AUXILIAR HFW 500 KG UNICR



Preço: 97.00 € + IVA

Características Principais: HFW 0.5

? Capacidade: 0,5 t

? Comprimento corrente: 3 m

? Raio da curva min.: 0,5 m

? Aba da viga: 55-220 mm

? Dimensões (C x L x A): 352,5 x 198 x 158 mm

? Peso: 8,5 kg

CARRO TRANSLADAÇÃO MANUAL C/ CORRENTE AUXILIAR HFW 500 KG UNICRAFT

Série HFW – Carros manuais de transladação com tracção, capacidade até 5 ton.

- Suspensão central da polia sem passeio lateral na viga
 - A instalação é feita por barra de carga com rosca de acoplamento
 - Dispositivo anti-inclinação
-
- › Altura baixa e design compacto
 - › Para uso em vigas I (DIN 1025-1)
 - › Silencioso, com rolamentos de esferas

Dados técnicos

HFW 0.5

Art. no.
6171800

Capacidade
0,5 t

Comprimento corrente
3 m

Raio da curva min.
0,5 m

Aba da viga
55-220 mm

Dimensões (C x L x A)
352,5 x 198 x 158 mm

Peso
8,5 kg

SKU: UNIC6171800

Categorias: CARROS MANUAIS P/ DIFERENCIAIS