

ARRASTADOR TRANSLADAÇÃO ELECTRICO 2 VELOCIDADES EFW 2-2 2000 KG UNICRA



Preço: 986.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade de carga 2 t
- Largura da flange da transportadora 74 - 180 mm
- Diâmetro da roda 75 mm
- Velocidade de condução 6,7 / 20 m / min
- Consumo de energia 0,6 / 0,23 kW
- Tensão de conexão 400 V
- Fase (s) 3 Ph
- Tipo de corrente ~
- Freqüência de potência 50 Hz
- Classe de proteção IP 54

CARRO TRANSLADAÇÃO ELECTRICO 2 VELOCIDADES EFW 2-2 2000 KG UNICRAFT

Série EFW-2 – Carro de transladação elétrico

- Protecção de sobrecarga graças a embraiagem de ajuste externo
- Interruptor de fim de curso integrado
- Travão electromagnético

Adequado para:

IPE 160 - IPE 400 (DIN 1025-5),

IPBI 100 - IPBI 180 (DIN 1025-3),

IPB 100 - IPB 180 (DIN 1025-2),

IPBv 100 - IPBv 160 (DIN 1025-4),

I 160 – I 475 (DIN 1025-1)

EFW 2-2

X Adequado para:

EKZT 20-2 (Art.-Nr.: 6194120)

Dados técnicos

EFW 2-2

Art. no.

6194420

capacidade

2 t

Diâmetro da roda

75 mm

Proteção
IP 54

Velocidade
6,7/20 m/min

Consumo de energia
0,6 / 0,23 kW

Ligação eléctrica
400 V / 50 Hz

Dimensões (C x L x A)
748 x 340 x 280 mm

Peso
40 kg

SKU: UNIC6194420

Categorias: CARROS ELÉCTRICOS P/ DIFERENCIAIS