TANQUE DECAPAGEM SSK 1 UNICRAFT



Preço: 170.00 € + IVA

Características Principais:

· Modelo: SSK 1

- Cabine: 90 I

- Consumo de ar: 200 - 350 l/min

- Pressão de trabalho: 2,8 – 8,0 bar

· Pressão máxima: 8,6 bar

· Tomada de ar: 3/8"

· Tamanho de partículas para jato: 0,12 - 0,25 mm

- Dimensões interiores (C x L x A): 580 x 480 x 300 mm

- Dimensões externas (C x L x A): 590 x 485 x 490 mm

· Peso: 17,25 kg

· Peso máximo de suporte: 10 kg

- Peso máximo de material para jato: 12 kg

TANQUE DECAPAGEM SSK 1 UNICRAFT

Série SSK – Tanques de decapagem jacto de areia com cabine isolada

- Indicado para diversos produtos abrasivos, por exemplo quartzo, bola de vidro, bola de plástico, entre outros
- · Ideal para a limpeza, remoção de ferrugem ou de remoção de tinta a partir de peças de metal de todos os tipos, por exemplo, peças de motor, acessórios, sinais, rodas, dobradiças
 - · Luvas em latex resistentes fixas à estrutura
 - Tampa de vidro ultra resistente fixa na estrutura para melhor visibilidade e protecção
- Tampas e portas isoladas para melhor estanqueidade, evitando a libertação de poeiras e salpicos
 - · Prateleira de rede resistente para suportar peças pesadas no interior da cabine
- · Com ponto de drenagem para mudar o agente abrasivo
- Mangueira para extrair o agente abrasivo depositado no fundo dos tanques
- · Tomada para ar comprimido
- Pés de borracha antiderrapantes e conferir maior estabilidade

SSK 1

- Tampa com práticos fechos roscados
- Tubo fluorescente de 12 volts com fonte de alimentação de 230 volts com interruptor externo

Acessórios para SSK 1/ Referencia

- Par Luvas 6204100
- Pistola Decapagem 6204101

- · Filtro 6204102
- Película protectora (5uni.) 6204103
- Janela 6204104

Como escolher o abrasivo indicado! - CHAVE VERTICAL

SKU: UNIC6204000

Categorias: MÁQUINAS JATO DE AREIA / DECAPAR

Galeria de Imagens:

