

TANQUE DECAPAGEM C/ ASPIRAÇÃO SSK 2.5 UNICRAFT



Preço: 1,071.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo: SSK 2.5
- Cabine: 310 l
- Consumo de ar: 200 – 350 l/min
- Pressão de trabalho: 4,1 – 8,0 bar
- Pressão máxima: 8,3 bar
- Tomada de ar: 3/8"
- Tamanho de partículas para jato: 0,12 – 0,25 mm
- Dimensões interiores (C x L x A): 945 x 605 x 605 mm
- Dimensões externas (C x L x A): 960 x 900 x 1640 mm
- Peso: 90 kg
- Peso max. de suporte: 120 kg
- Peso max. de material jato: 50 kg
- Aspiração: 7,9 m³/h

TANQUE DECAPAGEM C/ ASPIRAÇÃO SSK 2.5 UNICRAFT

Série SSK – Tanques de decapagem jacto de areia com cabine isolada

- Indicado para diversos produtos abrasivos, por exemplo quartzo, bola de vidro, bola de plástico, entre outros
- Ideal para a limpeza, remoção de ferrugem ou de remoção de tinta a partir de peças de metal de todos os tipos, por exemplo, peças de motor, acessórios, sinais, rodas, dobradiças
- Luvas em latex resistentes fixas à estrutura
- Tampa de vidro ultra resistente fixa na estrutura para melhor visibilidade e protecção
- Tampas e portas isoladas para melhor estanqueidade, evitando a libertação de poeiras e salpicos
- Prateleira de rede resistente para suportar peças pesadas no interior da cabine
- Com ponto de drenagem para mudar o agente abrasivo
- Mangueira para extrair o agente abrasivo depositado no fundo dos tanques
- Tomada para ar comprimido
- Pés de borracha antiderrapantes e conferir maior estabilidade

SSK 2.5

- 2 portas de grandes dimensões para excelente acesso à cabine
- Sistema de extracção incluído com filtro substituível
- Fluxo de ar controlado por acção do pedal
- 2 pistolas: 1 fixa e outra portátil
- 3 interruptores distintos: On/Off, Extracção e Iluminação
- 2 Tubo fluorescente (230 volts) em luminarias separadas com película protectora e 5 películas de substituição
- Regulação da pressão de trabalho através de regulador de pressão com manómetro

- Acessórios para SSK 2.5/Referencia
- Pistola Decapagem 6204101
- Pistola Decapagem fixa 6204105
- Par Luvas 6204120
- Filtro 6204123
- Película protectora (5uni.) 6204111
- Janela 6204122
- Tubo fluorescente 6204127
- Proteção de iluminação 6204125
- Película protectora iluminação
(5uni.) 6204126
- Bocal cerâmico
- 4/5/6 / 7mm 6204130
- Bocal em Composito 6mm 6204132

Como escolher o abrasivo indicado! - CHAVE VERTICAL

SKU: UNIC6204003

Categorias: MÁQUINAS JATO DE AREIA / DECAPAR

Galeria de Imagens:

