

VENTILADOR MVT 200 P UNICRAFT



Preço: 293.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados técnicos: MVT 200 P SET
- Potência S1: 225 W
- Rotações do motor: 2.900 min⁻¹
- Tensão: 230 V / 50 Hz
- Fluxo máx. ar: 1.560 m³/h
- Bocal de saída: Ø 183 mm
- Bocal de aspiração: Ø 216 mm
- Nível Ruído SPL: 43 dB(A)
- Dimensões (C x L x A): 335 x 330 x 370 mm
- Peso: 7 kg

VENTILADOR MVT 200 P UNICRAFT

Série MVT – Ventiladores axiais portáteis com caixa prática de mangueira transporte de ar

- Fornecimento de ar fresco em locais mal ventilados ou fechados, tais como adegas
- Dissolução do ar húmido, água quente, fumos, odores ou poeira
- Arrefecimento, ventilação, secagem e circulação de ar em grandes salas, tais como edifícios, fábricas, oficinas, armazéns, etc.
- Carcaça de polipropileno de alta densidade para longa vida útil
- Produz uma grande quantidade de ar Acessórios
- Ventilação e circulação de ar mesmo em distâncias mais longas após a conexão das mangueiras de transporte de ar disponíveis como acessório
- Distâncias mais longas da mangueira possível conectando diversas mangueiras do transporte de ar

Acessório MV 200 P SET

Mangueira de Ar Ø200mm | Comprimento 10m

Art-Nr.

6260120

Equipamento:

> Mangueira de transporte de ar 5 m

Dados técnicos

MVT 200 P SET

Art. no.
6261021

Potência S1
225 W

Rotações do motor
2.900 min-1

Tensão
230 V / 50 Hz

Fluxo máx. ar
1.560 m³/h

Bocal de saída
Ø 183 mm

Bocal de aspiração
Ø 216 mm

Nível Ruído SPL
43 db(A)

Dimensões (C x L x A)
335 x 330 x 370 mm

Peso
7 kg

SKU: UNIC6261021

Categorias: VENTILADORES / EXTRACTORES DE FUMOS / GASES

Galeria de Imagens:

