

AQUECEDOR DE INDUÇÃO IHG 3500 UNICRAFT



Preço: 3,268.00 € + IVA

Características Principais: AQUECEDOR DE INDUÇÃO IHG 3500 UNICRAFT

AQUECEDOR DE INDUÇÃO IHG 3500 UNICRAFT

Aquecedor por Indução IHG 3500 – Para soltar peças apertadas e enferrujadas

- Poderoso e fácil de usar
- Dez parâmetros de controlo, por exemplo, definir a temperatura máxima ou duração do processo de aquecimento
- Alta precisão de repetição, definindo os parâmetros desejados
- Alternativa barata, segura e limpa ao aquecimento com queimador

Inúmeras aplicações

- Vários anexos para muitas aplicações
- Remover peças presas e enferrujadas, como parafusos, porcas, parafusos, rolamentos, engrenagens ou similares Aquecimento local de peças para soldar, prensar, dobrar ou colar
- Fusão de materiais de baixo ponto de fusão

Detalhes práticos

- Refrigeração a água integrada, graças ao indicador de nível de água fácil de encher
- Atualizações fáceis de software via porta USB
- Fácil de transportar devido ao seu design compacto e baixo peso

- > Fácil utilização com alta precisão de repetição
- > Libertação rápida de parafusos e porcas pressas ou enferrujadas
- > Peças de aquecimento para prensar, dobrar ou colar

Equipamento:

Pega para bobina com cabo de 2 m

Bobina de foco oblíqua (# 6412001)
Enchimento do circuito de refrigeração 2,5 l

Dados técnicos
IHG 3500

Art. no.
6400035

Poder de indução
3,5 kW

Frequência de saída
18 - 60 kHz

Protecção
IP 22

Líquido de arrefecimento
2,5 l

Conexão elétrica

Entrada
3,5 kVA

Amperagem
16 A

Voltagem
230 V

Frequência
50 Hz

Dimensões e pesos

Dimensões (C x L x A)
440 x 240 x 200 mm

Peso c/ acessórios
13,5 kg

Peso sem acessórios
9 kg

SKU: UNIC6400035

Categorias: AQUECEDORES POR INDUÇÃO

Galeria de Imagens:



