

## GRUPO GERADOR PG 400 SR UNICRAFT



**Preço: 869.00 € + IVA**

Características Principais: Dados técnicos: PG 400 SR

? Tensão: 230V

? Potência emergência LTP 230V: 3,1 kW / 3,4 kVA

? Potência contínua COP 230V: 2,6 kW / 2,9 kVA

? Motor: Honda GX200

? Combustível: Gasolina

? Arranque: Manual

? Consumo a 75% de carga: 1,1 l/Hora

? Capacidade do depósito: 3,1 l

? Nível de ruído: 71 dB(A)

? Tipo de tomadas: 2 x 230V Schuko

? Classe proteção Gerador: IP 23

? Classe proteção Ficha: IP 54

? Dimensões (C x L x A): 640 x 458 x 400 mm

? Peso: 38 kg

## GRUPO GERADOR PG 400 SR UNICRAFT

Série PG – Geradores potentes e resistentes, portáteis e de utilização simples .

Especialmente adequados para ferramentas eléctricas manuais

PG 320 SR e PG 400 SR

- Geradores profissionais versão standard
- Fiabilidade e eficiência superior
- Energia gerada por condensadores
- Ligações e comandos bem situados na frente do gerador
- Protecção de sobrecarga térmica
- Corte automático nível óleo baixo
- Performance de curto prazo superior 3 vezes a potência nominal

## GRUPO GERADOR PG 400 SR UNICRAFT

Dados técnicos

PG 400 SR

Art. no.  
6700041

Tensão  
230V

Potência emergência LTP 230V  
3,1 kW / 3,4 kVA

Potência contínua COP 230V  
2,6 kW / 2,9 kVA

Motor  
Honda GX200

Combustível  
Gasolina

Arranque  
Manual

Consumo a 75% de carga  
1,1 l/Hora

Capacidade do depósito  
3,1 l

Nível de ruído  
71 dB(A)

Tipo de tomadas  
2 x 230V Schuko

Classe protecção Gerador  
IP 23

Classe protecção Ficha  
IP 54

Dimensões (C x L x A) mm  
640 x 458 x 400 mm

Peso  
38 kg

SKU: UNIC6700041

Categorias: GASOLINA