

GRUPO GERADOR PG 500 X-SEA UNICRAFT



Preço: 2,799.00 € + IVA

Características Principais: GRUPO GERADOR PG 500 X-SEA UNICRAFT

GRUPO GERADOR PG 500 X-SEA UNICRAFT

Série PG – Geradores profissionais para utilizadores exigentes. Especialmente adequados para ferramentas eléctricas manuais

PG 500 X-SEA, PG 800 X-TEA, PG 1200 X-TEA

- Autonomia elevada, reservatório 18l (PG1200 X-TEA 24l)
- Sistema AVR (controlo electrónico voltagem)
- Painéis protecção salpicos e impactos
- Tomadas acessíveis na frente do gerador num painel com voltímetro e conta horas
- Disjuntor termo-magnético para proteger de sobrecarga e curto-circuito
- Protecção segura pela monitorização do isolamento (Não deve aterrar o equipamento)
- Corte automático nível óleo baixo
- Maior conforto com arranque eléctrico (E-Start)

Acessórios opcionais Art.-Nr.

Chassi Standard com rodas 6709900

Chassi com rodas e pegas dobráveis 6709901

Dados técnicos
PG 500 X-SEA

Art. no.
6702051

Tensão
230 V / 400 V

Potência emergência LTP
230V
4,8 kW / 5,3 kVA

Potência contínua COP
230V
4,0 kW / 4,1 kVA

Potência emergência LTP
400V
-

Potência contínua COP
400V
-

Motor
Honda GX270

Combustível
Gasolina

Arranque
E-Start / Manual

Consumo a 75% de carga
1,6 l/Hora

Capacidade do depósito
18 l

Nível de ruído
71 dB(A)

Tipo de tomadas
1 x 230 V Schuko

Tipo de tomadas
1 x 230 V 16 A

1 x 400 V 16 A

Classe protecção Gerador
IP 23

Classe protecção Ficha
IP 44

Dimensões (C x L x A) mm
842 x 523 x 557

Peso
76 kg

SKU: UNIC6702051

Categorias: GASOLINA