

GRUPO GERADOR PG 800 X-TEA UNICRAFT



Preço: 3,329.00 € + IVA

Características Principais: GRUPO GERADOR PG 800 X-TEA UNICRAFT

GRUPO GERADOR PG 800 X-TEA UNICRAFT

Série PG – Geradores profissionais para utilizadores exigentes. Especialmente adequados para ferramentas eléctricas manuais

PG 500 X-SEA, PG 800 X-TEA, PG 1200 X-TEA

- Autonomia elevada, reservatório 18l (PG1200 X-TEA 24l)
- Sistema AVR (controlo electrónico voltagem)
- Painéis protecção salpicos e impactos
- Tomadas acessíveis na frente do gerador num painel com voltímetro e conta horas
- Disjuntor termo-magnético para proteger de sobrecarga e curto-circuito
- Protecção segura pela monitorização do isolamento (Não deve aterrar o equipamento)
- Corte automático nível óleo baixo
- Maior conforto com arranque eléctrico (E-Start)

Acessórios opcionais Art.-Nr.

Chassi Standard com rodas 6709900

Chassi com rodas e pegas dobráveis 6709901

Dados técnicos
PG 800 X-TEA

Art. no.
6702083

Tensão
230 V / 400 V

Potência emergência LTP
230V
4,9 kW / 5,5 kVA

Potência contínua COP
230V
3,7 kW / 4,1 kVA

Potência emergência LTP
400V
6,6 kW / 8,3 kVA

Potência contínua COP
400V
5,6 kW / 7,0 kVA

Motor
Honda GX390

Combustível
Gasolina

Arranque
E-Start / Manual

Consumo a 75% de carga
2,1 l/Hora

Capacidade do depósito
18 l

Nível de ruído
72 dB(A)

Tipo de tomadas
1 x 230 V Schuko

Tipo de tomadas
1 x 400 V 16 A

1 x 400 V 16 A

Classe protecção Gerador
IP 23

Classe protecção Ficha
IP 44

Dimensões (C x L x A) mm
842 x 523 x 557

Peso
99 kg

SKU: UNIC6702083

Categorias: GASOLINA