

GRUPO GERADOR PG 1200 X-TEA UNICRAFT



Preço: 4,899.00 € + IVA

Características Principais: GRUPO GERADOR PG 1200 X-TEA UNICRAFT

GRUPO GERADOR PG 1200 X-TEA UNICRAFT

Série PG – Geradores profissionais para utilizadores exigentes. Especialmente adequados para ferramentas eléctricas manuais

PG 500 X-SEA, PG 800 X-TEA, PG 1200 X-TEA

- Autonomia elevada, reservatório 18l (PG1200 X-TEA 24l)
- Sistema AVR (controlo electrónico voltagem)
- Painéis protecção salpicos e impactos
- Tomadas acessíveis na frente do gerador num painel com voltímetro e conta horas
- Disjuntor termo-magnético para proteger de sobrecarga e curto-circuito
- Protecção segura pela monitorização do isolamento (Não deve aterrar o equipamento)
- Corte automático nível óleo baixo
- Maior conforto com arranque eléctrico (E-Start)

Acessórios opcionais Art.-Nr.

Chassi Standard com rodas 6709900

Chassi com rodas e pegas dobráveis 6709901

Dados técnicos
PG 1200 X-TEA

Art. no.
6702123

Tensão
230 V / 400 V

Potência emergência LTP
230V
8,3 kW / 9,2 kVA

Potência contínua COP
230V
6,3 kW / 6,9 kVA

Potência emergência LTP
400V
11,1 kW / 13,9 kVA

Potência contínua COP
400V
9,5 kW / 11,8 kVA

Motor
Honda GX630

Combustível
Gasolina

Arranque
E-Start

Consumo a 75% de carga
3,9 l/Hora

Capacidade do depósito
24 l

Nível de ruído
70 dB(A)

Tipo de tomadas
1 x 230 V Schuko

Tipo de tomadas
1 x 230 V 16 A

1 x 400 V 16 A

Classe protecção Gerador
IP 23

Classe protecção Ficha
IP 44

Dimensões (C x L x A) mm
960 x 641 x 667

Peso
165 kg

SKU: UNIC6702123

Categorias: GASOLINA