

GRUPO GERADOR PG 1200 X-TEA-54 UNICRAFT



Preço: 6,699.00 € + IVA

Características Principais: GRUPO GERADOR PG 1200 X-TEA-54 UNICRAFT

GRUPO GERADOR PG 1200 X-TEA-54 UNICRAFT

Série PG – Geradores PREMIUM para trabalhos mais exigentes com motor diesel e sistema PTO (TDF - tomada de força)

PG 800 X-TEA-54, PG 1200 X-TEA 54

- Classe protecção IP 54
- Tomadas acessíveis na frente do gerador num painel com voltímetro e conta horas
- Painéis protecção salpicos e impactos
- Autonomia superior graças ao reservatório 18lt
- Maior conforto com arranque eléctrico (E-Start)
- Sistema AVR (controlo electrónico voltagem)
- Disjuntor termo magnético para proteger de sobrecarga e curto-circuito
- Performance de curto prazo até 4 vezes a potência nominal
- Protecção segura pela monitorização do isolamento (Não deve aterrar o equipamento)
- Corte automático nível óleo baixo

Acessórios opcionais Art.-Nr.

PG 800 X-TEA-54, PG 1200 X-TEA-54

- Chassi Standard com rodas 6709900
- Chassi com rodas e pegas dobráveis 6709901

Dados técnicos

PG 1200 X-TEA-54

Art. no.
6703123

Tensão
230V / 400V

Potência emergência LTP 230V
8,2 kW / 9,1 kVA

Potência contínua COP 230V
6,2 kW / 7,0 kVA

Potência emergência LTP 400V
11,1 kW / 13,8 kVA

Potência contínua COP 400V
9,4 kW / 11,8 kVA

Motor
Honda GX630

Combustível
Gasolina

Arranque
E-Start

Consumo a 75% de carga
3,9 l/Hora

Capacidade do depósito
24 l

Nível de ruído
70 dB(A)

Tipo de tomadas
3 x 230V Schuko
1 x 400V 16A
1 x 400V 32A

Classe protecção Gerador
IP 54

Classe protecção Ficha
IP 54

Dimensões (C x L x A) mm
842 x 523 x 557

Peso
170 kg

SKU: UNIC6703123

Categorias: GASOLINA