

## GRUPO GERADOR PG-D 900 TEA UNICRAFT



**Preço: 7,555.00 € + IVA**

Características Principais:

- Tensão: 230V / 400V
- Potência emergência LTP 230V: 4,3 kW / 5,4 kVA
- Potência contínua COP 230V: 4,0 kW / 5,0 kVA
- Potência emergência LTP 400V: 8,5 kW / 10,6 kVA
- Potência contínua COP 400V: 7,3 kW / 9,1 kVA
- Motor: Lombardini 25LD330
- Combustível: Diesel
- Arranque: E-Start
- Consumo a 75% de carga: 2,0 l/Hora
- Capacidade do depósito: 24 l
- Nível de ruído: 72 dB(A)
- Tipo de tomadas: 1 x 230V Schuko, 2 x 230V 16A, 1 x 400V 16A
- Classe proteção Gerador: IP 23

- Classe proteção Ficha: IP 44
- Dimensões (C x L x A) mm: 945 x 595 x 825
- Peso: 207 kg

## GRUPO GERADOR PG-D 900 TEA UNICRAFT

Série PG – Geradores PREMIUM para trabalhos mais exigentes com motor diesel e sistema PTO (TDF - tomada de força)

PG-D 600 TEA, PG-D 900 TEA, PG-D 1100 TEA

- Motor diesel insonorizado (de acordo com o regulamentos de emissão de ruído e escape
- Tomadas acessíveis na frente do gerador no painel com voltímetro e conta horas
- Painéis protecção salpicos e impactos
- Sistema AVR (controlo electrónico voltagem
- Disjuntor termo magnético para proteger de sobrecarga e curto-circuito
- Protecção segura pela monitorização do isolamento (Não deve aterrar o equipamento)
- Corte automático nível óleo baixo
- Autonomia superior graças ao reservatório de 24Lt
- Maior conforto com arranque eléctrico (E-Start)

Acessórios opcionais Art.-Nr.

PG-D 600/900 TEA

- Chassi com rodas 6709930

Dados técnicos  
PG-D 900 TEA

Art. no.  
6704093

Tensão  
230V / 400V

Potência emergência LTP 230V  
4,3 kW / 5,4 kVA

Potência contínua COP 230V  
4,0 kW / 5,0 kVA

Potência emergência LTP 400V  
8,5 kW / 10,6 kVA

Potência contínua COP 400V  
7,3 kW / 9,1 kVA

Motor  
Lombardini 25LD330

Combustível  
Diesel

Arranque  
E-Start

Consumo a 75% de carga  
2,0 l/Hora

Capacidade do depósito  
24 l

Nível de ruído  
72 dB(A)

Tipo de tomadas  
1 x 230V Schuko  
2 x 230V 16A  
1 x 400V 16A

Classe protecção Gerador  
IP 23

Classe protecção Ficha  
IP 44

Dimensões (C x L x A) mm  
945 x 595 x 825

Peso  
207 kg

SKU: UNIC6704093

Categorias: DIESEL INSONORIZADOS