

GRUPO GERADOR PG-E 40 SRA UNICRAFT



Preço: 550.00 € + IVA

Características Principais:

- Tensão: 230 V
- Potência de emergência LTP 230V: 3,8 kW
- Potência contínua COP 230V: 3,3 kW
- Potência de emergência LTP 400V: –
- Potência contínua COP 400V: –
- Motor: SC170B
- Combustível: Gasolina
- Arranque: Manual
- Trabalho a 50% de carga: 14 horas
- Trabalho a 100% de carga: 9,5 horas
- Capacidade do depósito: 15 l
- Nível de ruído: 75 dB(A)
- Tipo de tomada: 2 x 230 V Schuko

- Classe de proteção do Gerador: IP23
- Classe de proteção da Ficha: IP44
- Dimensões (C x L x A): 595 x 460 x 527 mm

GRUPO GERADOR PG-E 40 SRA UNICRAFT

- Todos os geradores com bobinagens de cobre X Performance de curto prazo superior 3 vezes a potência nominal
- Regulação automática da voltagem AVR
- Protecção de sobrecarga térmica
- Reservatório com indicador de nível
- Desliga automaticamente com nível baixo de óleo
- Display 3 em 1, tensão, frequência e horas de funcionamento
- Funcionamento prolongado graças a reservatório grande
- Ligações e comandos bem situados na frente do gerador
- Equipados com chassi com rodas e pega desdobrável robusta

Art. no.
6706040

Tensão
230 V

Potência emergência LTP 230V
3,8 kW

Potência contínua COP 230V
3,3 kW

Potência emergência LTP 400V
-

Potência contínua COP 400V
-

Motor
SC170B

Combustível
Gasolina

Arranque
Manual

Trabalho a 50% de carga
14 Horas

Trabalho a 100% de carga
9,5 Horas

Capacidade do depósito
15 l

Nível de ruído
75 dB(A)

Tipo de tomada
2 x 230 V Schuko

Classe protecção Gerador
IP23

Classe protecção Ficha
IP44

Dimensões (C x L x A)
595x460x527 mm

Peso
50 kg

SKU: UNIC6706040

Categorias: GERADORES, GASOLINA

Galeria de Imagens:

