

GRUPO GERADOR PG-I 40 S INVERTER UNICRAFT



Preço: 1,049.00 € + IVA

Características Principais:

- Tensão: 230 V +/-3%
- Potência emergência LTP 230V: 3,7 kW
- Potência contínua COP 230V: 3,5 kW
- Combustível: Gasolina
- Arranque: Manual / E-Start
- Trabalho a 50% de carga: 13 horas
- Trabalho a 100% de carga: 5 horas
- Capacidade do reservatório: 12 litros
- Nível de ruído: 70 dB(A)
- Tipo de tomada: 2x 230 V Schuko
- Classe proteção Gerador: IP23M
- Classe proteção Ficha:
- Dimensões (C x L x A): 690 x 460 x 495 mm

· Peso: 57 kg

GRUPO GERADOR PG-I 40 S INVERTER UNICRAFT

Inversor-Gerador de energia PG-I – Silencioso, para o utilizador amador exigente e semi profissional

- Gerador extremamente silencioso
- Geradores de energia fiável para casa e jardim, campismo, caravanas, barcos, computadores e outros equipamentos eletrónicos sensíveis
- Protecção térmica
- Desliga automaticamente com nível baixo de óleo e luz de aviso
- Luz indicadora de tensão, sobrecarga e nível baixo de óleo
- Ligações e comandos claramente dispostos na parte frontal do equipamento
- Gerador portátil e leve

PG-I 40 S

- Gerador de energia móvel com autonomia até 13 horas
- Duas entradas AC 230V Schuko
- Interruptor ON / OFF para o motor
- Lâmpada de controle AC
- Indicador sobrecarga
- Luz do óleo
- Interruptor de arranque elétrico
- Conexão Schuko de 2 x 230 V
- Porta de carregamento de 5V USB
- Disjuntor 8A DC
- Saída 12 V 8A

GRUPO GERADOR PG-I 40 S INVERTER UNICRAFT

Art. no.
6706400

Tensão

230 V +/-3%

Potência emergência LTP 230V
3,7 kW

Potência contínua COP 230V
3,5 kW

Combustível

Arranque
Manual / E-Start

Trabalho a 50% de carga
13 h

Trabalho a 100% de carga
5 h

Capacidade do reservatório
12 l

Nível de ruído
70 dB(A)

Tipo de tomada
2x 230 V Schuko

Classe protecção Gerador
IP23M

Classe protecção Ficha

Dimensões (C x L x A)
690 x 460 x 495 mm

Peso
57 kg

SKU: UNIC6706400

Categorias: GASOLINA, INVERTER

Galeria de Imagens:

