

# CARREGADOR DE BATERIAS MBC 550 S UNICRAFT



**Preço: 785.00 € + IVA**

Características Principais:

- Tipo de baterias: Líquido regular, AGM, AGM START/STOP, EFB START/STOP, GEL, VRLA
- Intervalo CCA: 40~2000CCA (SAE)
- Intervalo de Voltagem: 1.5-30V
- Precisão: Voltagem 0.1V, CCA 5%, IR 5%
- Temperatura de operação: 14oF-122 oF (-10oC - 50oC)
- Resistência interna, teste de temperatura ambiente
- Visor SOH (estado de saúde), SOC (estado de carga)
- Teste para vários padrões de bateria: JIS, SAE, DIN, EN, IEC, CA
- Visor LCD gráfico de 3,2" com luz de fundo, brilho ajustável
- Impressora para imprimir relatórios de teste; informações personalizadas do utilizador também podem ser impressas
- Vários idiomas são exibidos
- Rolo de papel térmico com medidas de 57mm x 6.5M

- Compensação da temperatura ambiente
- Função de upload de dados

## CARREGADOR DE BATERIAS MBC 550 S UNICRAFT

### MBC 550S/ MBC 750 S – Carregador/Booster multifunções Profissional

- Ideal para todos os veículos motorizados desde as motos até aos pesados articulados
  - Carregador multifunção profissional para baterias de 12 e 24 Volt do tipo Wet, Gel e AGM.
  - Protege os componentes electrónicos do veículo quando você começa a 100% a partir de picos de tensão
  - 3 ciclos de carga programada e manual
  - Ideal para baterias WET, GEL e AGM
  - Função regeneração
  - Modelo com chassi de transporte
- 
- › RECOVERY - Bateria sulfatada
  - › START-STOP p/ poupança
  - › Indicador estado bateria
  - › MemorySaver

#### Composição:

- Cabo de carregamento +/- com alicate standard
- Cabo alimentação 230V com ficha Shuko
- Arranque rápido, Carga rápida e normal
- Selecção variável da corrente de carregamento
- Display para tensão de arranque e carga
- Display estado da bateria
- Display digital que indica o estado e função
- Amperímetro digital
- LED indicador de polaridade, voltagem erradas, bateria com defeito
- Indicador LED de carregamento e carga cheia
- Mostrador digital de voltagem da bateria
- Tempo e voltagem de carga

- Protecção de curto circuito do Cabo carga
- Protecção de curto circuito por polaridade incorrecta
- Protecção contra sobrecarga
- Protecção térmica com auto-reset
- Suporte, Espaço para arrumar os cabos

SKU: UNIC6850505

Categorias: CARREGADORES BATERIA