

MAQ.FURAR COLUNA OPTI B32/400v OPTIMUM



Preço: 1,053.00 € + IVA

Características Principais: MAQ.FURAR COLUNA OPTI B32/400v OPTIMUM

MAQ.FURAR COLUNA OPTI B32/400v OPTIMUM

Engenhos de furar econónimos de bancada e coluna com acionamento por correia

- Mesa inclinável em $\pm 45^\circ$
- Botão de EMERGÊNCIA em separado
- Precisão de concentricidade garantida melhor do que 0,03 mm, medida na manga do eixo de perfuração
- Limitador de profundidade
- Modelos de 400V equipados com rotação esquerda/direita

A partir B 20

- Usinagem de precisão; Usinagem de precisão, mesa de perfuração estável com ranhuras em T diagonais e canal de água de refrigeração por toda

A partir B 20 / 400 V

- Rotação esquerda/direita

> Correia multidentada

> Transferência de energia excepcional através de polias de alumínio em conjunto com correias dentadas de qualidade GATES

> Tampa de correia em V com interruptor de segurança

> Precisão de concentricidade garantida melhor do que 0,03 mm, medida na manga do eixo de perfuração

> Eixo de perfuração com rolamentos de esferas de precisão

> Bucha fixação rápida OPTIMUM incluída (B13 tipo chave)

> Interruptor de segurança de fácil utilização com proteção IP 54

> Botão de emergência em separado

Equipamento standard

B 32

> Bucha aperto rápido 1 - 16 mm

> Cone morse 4/B16

> Porca de rasgos T

Dados técnicos

B 32

Art. No.

3008323

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor

1,1 kW

Desempenho de perfuração

Em aço (S235JR)

Ø 32 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 28 mm

Cone de árvore

Curso
125 mm

Alcance
225 mm

Cone árvore
CM 4

Velocidade

Velocidade rotativa
140 - 2.020 min-1

Estágios
9 velocidades

Mesa de perfuração

Mesa C x L
360 x 360 mm

Rasgo T
14 mm, diagonal

Rotação mesa / inclinação lateral
360° / ± 45°

Distância fuso-mesa
max. 600 mm

Base

Superfície de trabalho no pé C x L
260 x 270 mm

Distância fuso - Base
max. 1.170 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 92 mm

Dimensões C x L x A
790 x 400 x 1.730 mm

Peso
137 kg

SKU: OPTI3008323

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

