

MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH40G/400V OPTIMUM



Preço: 3,312.00 € + IVA

Características Principais: MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH40G/400V OPTIMUM

MÁQ. FURAR COLUNA OPTI DH40G/400V OPTIMUM

Engenho de furar universal de coluna com 12 velocidades

- Funcionamento suave graças a engrenagens temperadas banhadas a óleo
- Motor eléctrico industrial de dois estágios
- Construção em ferro fundido sólido
- Limitador de profundidade ajustável com escala milimétrica
- Mesa robusta de grandes dimensões, sólida com nervuras estruturais e dupla fixação
- Protecção da bucha ajustável em altura com microswitch
- Cabeça de engrenagem e mesa com ajuste em altura

Dados técnicos

DH 40G

DH 40GP

Art. No.

3034355

3034360

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

400 V / 3 Ph ~50 Hz

Potência do motor

1,1 / 1,5 kW

Desempenho perfuração

Em aço (S235JR)

Ø 32 mm

Contínuo em aço(S235JR)
Ø 25 mm

Abrir rosca em aço (S235JR)
M 16

Cone árvore

Curso
120 mm

Diâmetro
75 mm

Cone árvore
CM 4

Alcance
280 mm

Avanço da árvore
-
3 velocidades:

0,1 - 0,26 mm/U

Cabeça inclina/roda
 $\pm 45^\circ / 360^\circ$

Cabeça ajustável em altura
0 - 265 mm

Velocidades

Velocidade rotativa
95 - 3.200 min-1

Estágios
2 x 6 Velocidades

Mesa perfuração

Mesa C x L
500 x 460 mm

Rasgo T
14 mm, diagonal

Capacidade de carga
50 kg

Rotação mesa / inclinação lateral

360° / $\pm 90^\circ$

Distância fuso-mesa

max. 715 mm

Base

Superfície de trabalho no pé C x L

650 × 450 mm

Rasgos T / Espaçamento / N°
14 mm / 230 mm / 2

Distância fuso - Base
max. 1.180 mm

Dimensões

Diâmetro da coluna
Ø 115 mm

Dimensões C x L x A
595 x 700 x 2050 mm

Peso
320 kg

335 kg

Acessórios
Art. no.

Kit ferramentas fixação SPW 12, 58-peças
3352017

Broca HSS-CO 5%, 25-peças
3201010

Broca HSS-CO 5%, 51-peças
3201020

Broca HSS-CO 5%, 41-peças
3201021

Unidade de refrigeração universal
3352002

Base magnética para pulverização MMC1
3356663

Bucha direta aperto rápido 1 - 16 mm
3050574

Conjunto de pinça CM 4/ ER 32
3352094

Redutor CM 4 - CM 3
3050664

Cone morse 4/B16
3050661

Prensas
Art. no.

BMS 120
3000012

BSI 140
3000214

BSI 200
3000220

BSI-Q 140
3000234

BSI-Q 200

3000240

Equipamento standard

- > Bucha aperto rápido 1 - 13 mm
- > Cone morse 4/B16
- > Haste M 16
- > Adaptador CM 4 - CM 3
- > Ferramenta operacional

SKU: OPTI3034355

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, ENGENHOS DE FURAR