

MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM35 / 230V / 1Ph OPTIMUM



Preço: 536.00 € + IVA

Características Principais: MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM35 / 230V / 1Ph
OPTIMUM

MAQUINA FURAR C/ BASE MAGNÉTICA OPTIdrill DM35 / 230V / 1Ph OPTIMUM

Engenhos premium de furar magnéticos potentes oferecem máxima funcionalidade

DM 35PF com avanço de furação automático e retorno

? Dispositivos aterrados e duplamente isolados, tornando-os ideais para o ambiente de obra

? Alta força de retenção magnética

? Proteção contra sobrecarga

? O arranque suave protege o motor e prolonga a vida útil do equipamento.

? A função de auto-lubrificação interna garante uma maior vida útil da engrenagem.

? Construção de alta qualidade

? Conversão rápida para outros tipo de furação.

? A função de auto-lubrificação interna garante uma maior vida útil da engrenagem.

? A base magnética tem um design resistente ao desgaste para prolongar a sua vida útil e a força de

retenção magnética máxima.

? Ponta da broca é refrigerada diretamente

Motor

> Motor potente com torque alto e manutenção baixa

Depósito de líquido de refrigeração

> Tanque de refrigeração removível

> Fixação externa

> Bem desenhado e prático

Guias

> Guias seguros para estabilidade e precisão

Corpo

> Compacto e robusto

Pegas

> Pegas ergonômicas e robustas para pegar ou prender a máquina

> Manivela robusta

Equipamento standard

> Depósito refrigeração

> Cinto de segurança

> Ferramenta

> DM 35 PF

Mala de transporte (DM 35/DM 50)

> Para uma ótima proteção

Dados técnicos

DM 35

Art. No.

3071035

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

230 V / 1 Ph ~50 Hz

Potência do motor

1,6 kW

Desempenho de perfuração

Ø máx. - Broca núcleo

Ø 35 mm

Profundidade de furação máx.
35 mm

Ø máx. - Broca espiral
Ø 13 mm

Fuso

Cone árvore
Fixo

Adaptador de bico
Weldon 3/4"

Suporte de fuso weldon
Ø 19 mm

Base magnética

Dimensões base magnética
166 x 80 mm

Força de retenção magnéticaa
13,8 KN

Velocidade

Velocidade sem carga
900 min-1

Dimensões

Dimensões C x L x A
255 x 280 x 410 - 470 mm

Peso

10,5 kg

SKU: OPTI3071035

Categorias: ENGENHOS DE FURAR / FURADORAS, FURADORAS DE COLUNA MAGNÉTICA

Galeria de Imagens:



