ESMERILADOR PREMIUM COMBINADO OPTIGRIND GZ20C/400V/3PH OPTIMUM

Preço: 828.00 € + IVA

Características Principais:

GZ 20C

· Especificações técnicas:

· Ligação elétrica: 400 V/3 Ph ~50 Hz

· Potência do motor: 750 W

· Schleifscheiben:

· Dimensões: Ø 200 x 25 mm

· Furo: Ø 20 mm

· Velocidade: 2.800 rpm

· Dimensões:

· Modelo GZ: 650 x 300 x 360 mm

· Modelo GZ-CD: 900 x 710 x 1.300 mm

· Peso:

· Modelo GZ-C: 26,5 kg

· Modelo GZ-CD: 65 kg

ESMERILADOR PREMIUM COMBINADO OPTIGRIND GZ20C/400V/3PH OPTIMUM

Esmeriladoras combinadas PREMIUM Modelos GZ-CD com base e sistema de aspiração integrado

- 10 Anos Garantia Optimum

- Esmeriladoras robustas absorvem as vibrações graças ao seu elevado peso

- Indicadas para suportar forças extremas nas mós

- Motor de indução robusto e suave, livre de manutenção

- Corpo em fundição

- Suporte de peças resistente e ajustável

- Mó e escova para polimento opcionais

Base
Art.No.

> Sem extração

GZ 20D
3091120

> L x B x H: 400 x 370 x 760 mm

> Peso 33 kg

GZ 25D
3091122

> L x B x H: 460 x 430 x 760 mm

> Peso 40 kg

Escova

> Fio de aço de alta resistência disponível como acessório em diferentes espessuras

Proteção de escova

> Gira

> Bocal de extração para ligar unidade de extração

Mós
Art.No.

> Mós Corundum

> Dureza M - Cinza

> Made in EU

GZ 20C/GZ 20CD

K 36
3098121

K 60
3098123

K 80
3098125

GZ 25C/GZ 25CD

K 36
3098131

K 60
3098133

K 80
3098135

Escova
Art.No.

> Fio aço alta resistência

> Made in EU

GZ 20C/GZ 20CD

0,35 mm
3098081

0,5 mm
3098082

GZ 25C/GZ 25CD

0,3 mm
3098086

0,5 mm
3098087

Travão Eletrónico
Art.No.

3091099

> Desligar controlado

> Inclui montagem de fábrica

SKU: OPTI3091070

Categorias: ESMERILADORAS

Galeria de Imagens: