

RILADORA COMB. GU20S/400V/3PH REBOLO DE 200 MM CINTA DE LIXA OPT



Preço: 410.00 € + IVA

Características Principais: Especificações Técnicas:

- Dados Técnicos - OPTI GU20S/400V/3PH
- Especificações Técnicas:
- Ligação Elétrica: 400V ~50 Hz
- Potência do Motor: 600 W
- Mós:
- Tamanho Mó: Ø 200 x 30 mm, Perfuração Ø 32 mm
- Lixa:
- Cinta lixa C x L: 75 x 762 mm
- Gama Giratória: 90°

- Bocal de Extração Diâmetro Nominal: Ø 32 mm
- Dimensões Cinta Lixa: 87 x 180 mm
- Rotações: 2.850 rpm
- Dimensões L x B x H: 501 x 261 x 459 mm
- Peso: 20,7 kg

ESMERILADORA COMB. GU20S/400V/3PH REBOLO DE 200 MM CINTA DE LIXA OPTIMUM

Esmeriladoras universais OPTIMUM com braço de lixar

? Estrutura sólida em fundição de alumínio

? Falanges de grandes dimensões que garantem elevada precisão de concentricidade

? Base em grafite reduz o atrito e calor

? Batente permite lixar as peças de forma mais eficiente

? Ajuste da tensão da cinta de lixa sem recurso a ferramentas

Equipamento standard

> Mó Corundum K80

> Cinta de lixa Corundum K80

Mós

Art.No.

> Mós Corundum

> Grão 36

Ø 200 x 30 Ø 32 mm

3107210

Ø 250 x 40 Ø 32 mm

3107250

Mós
Art.No.

> Mós Corundum

> Grão 80

Ø 200 x 30 Ø 32 mm
3107215

Ø 250 x 40 Ø 32 mm
3107255

Mós
Qtd.
Art.No.

> Para GU 20S

> Tamanho 75 x 762

Cinta de lixa 40
5 uni.
3357612

Cinta de lixa 60
5 uni.
3357614

Cinta de lixa 80
5 uni.
3357616

Cinta de lixa 120
5 uni.
3357618

Cinta de lixa 180
5 uni.
3357619

Cinta de lixa 240
5 uni.
3357620

Mós
Qtd.
Art.No.

> Para GU 25S

> Tamanho 75 x 1.016

Cinta de lixa 40
5 uni.
3357682

Cinta de lixa 60
5 uni.
3357684

Cinta de lixa 80
5 uni.
3357686

Cinta de lixa 120
5 uni.
3357688

Cinta de lixa 180
5 uni.
3357689

Cinta de lixa 240

5 uni.
3357690

SKU: OPTI3101575

Categorías: ESMERILADORES, ESMERILADORAS