

# ESMERILADOR COMBINADO GU18B 230V (REBOLO+ESC. AÇO) OPTIMUM



**Preço: 221.00 € + IVA**

Características Principais: ESMERILADOR COMBINADO GU18B 230V (REBOLO+ESC. AÇO)  
OPTIMUM

## ESMERILADOR COMBINADO GU18B 230V (REBOLO+ESC. AÇO) OPTIMUM

Esmeriladoras combinadas OPTIMUM para oficinas

- Fabrico industrial de grande robustez e motor sem manutenção para uso intensivo
- Rotor equilibrado com rolamentos de alta qualidade que asseguram a longevidade e suave funcionamento
- Suporte peças robusto e Pés anti vibratórios
- Carcaça de alumínio

Equipamento standard

> Mó Corundum K36

> Escova espessura 0,3 mm

Dados técnicos

GU 18B

Art. no.(230 V)

3101605

Art. no.(400 V)

-

Especificações técnicas

Ligação eléctrica

230 V/1 Ph ~50 Hz

Potência do motor  
450 W

Dimensões

Mó  
Ø 175 x 25 mm Perfuração Ø 32 mm

Escova  
Ø 175 x 20 mm Perfuração Ø 32 mm

Velocidade  
2.850 rpm

Dimensões

Dimensões C x L x A  
495 x 305 x 305 mm

Peso  
13 kg

Mós  
Art.No.

> Mós Corundum

> Grão 36

Ø 150 x 20 Ø 16 mm  
3107150

Ø 175 x 25 Ø 32 mm  
3107180

Ø 200 x 30 Ø 32 mm  
3107210

Ø 250 x 40 Ø 32 mm  
3107250

Mós  
Art.No.

> Mós Corundum

> Grão 80

Ø 150 x 20 Ø 16 mm  
3107155

Ø 175 x 25 Ø 32 mm  
3107185

Ø 200 x 30 Ø 32 mm  
3107215

Ø 250 x 40 Ø 32 mm  
3107255

Escova  
Art.No.

> Espessura 0,3 mm

Ø 150 x 20 Ø 16 mm  
3107425

Ø 175 x 20 Ø 32 mm  
3107430

Ø 200 x 20 Ø 32 mm  
3107435

Ø 250 x 20 Ø 32 mm  
3107440

SKU: OPTI3101605

Categorías: ESMERILADORES, ESMERILADORAS