SERROTE FITA OPTI 275NV/ 230V / 1Ph VARIO (FITA 2480X27X0,9) OPTIMUM

Preço: 2,660.00 € + IVA

Características Principais: Dados técnicos S 275NV:

· Ligação elétrica:

· 230 V / 1 Ph ~50 Hz

· Motor:

· 1,5 kW

· Velocidade da serra de fita:

· 20 - 90 m/min

· Dimensões da serra de fita:

· 2.480 x 27 x 0,9 mm

· Ângulo de corte:

· 0° até 60°

· Dimensões (C x L x A):

· 1.400 x 685 x 1.235 mm

· Peso:

· 185 kg

SERROTE FITA OPTI 275NV/ 230V / 1Ph VARIO (FITA 2480X27X0,9) OPTIMUM

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço para o serrote S 275NV.

Serrote de fita com braço giratório:

· S 275NV com velocidade continuamente variável

· Construção sólida em fundição

· Descida precisa e ajustável do arco do serrote com auxílio do hidráulico

· Batente e escova de limpeza de fita

· Microinterruptor para paragem de limite automático

· Painel de controlo intuitivo

· Guia de fita de serra com rolamentos, precisa e ajustável

· Controlo da tensão da fita de serra simples e preciso através de manómetro

· Sistema de refrigeração

· Proteção contra sobrecarga

· Continuamento ajustável e Velocidade da fita de serra 20 - 90 m/min

· Possível mudar a velocidade durante o trabalho

Painel de controlo:

· Teclado claro para fácil operação

· Interruptor de emergência/stop

· Mudar a bomba de refrigeração

· Seletor de velocidade

· S 275NV com potenciômetro

· Intervalos de Corte:

· 0° redondo (material completo) 225 mm

· 0° quadrado (material completo) 190 mm

· 0° retângulo horizontal (material completo) 150 x 245 mm

· +45° redondo (material completo) 145 mm

· +45° quadrado (material completo) 150 mm

· +45° retângulo horizontal (material completo) 190 x 150 mm

· +60° redondo (material completo) 90 mm

· +60° quadrado (material completo) 90 mm

· +60° retângulo horizontal (material completo) 120 x 90 mm

Intervalo de corte determinado com base no peso do arco da serra com alumínio. Pode variar ao usar diferentes materiais e pode ser menor em certas circunstâncias (não capacidade de corte).

COMPOSIÇÃO:

· Batente

· Fita de serra Bi-Metal

· Bancada

SKU: OPTI3300265

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens: