

LIXADEIRA DE DISCO TS305/230V OPTIMUM



Preço: 369.00 € + IVA

Características Principais: TS 305:

- Especificações técnicas:
- Ligação elétrica: 230 V/1 Ph ~50 Hz
- Potência do motor: 900 W
- Instruções gerais:
- Disco lixa: Ø 305 mm
- Rotações: 1.420 min⁻¹
- Mesa: 155 x 440 mm
- Batente ângulo ajustável: ± 60°
- Mesa inclinável: ± 45°

· Dimensões:

· Dimensões C x L x A: 440 x 445 x 365 mm

· Peso: 30 kg

LIXADEIRA DE DISCO TS305/230V OPTIMUM

Lixadora de disco para tratamento de superfícies metálicas

? Aplicação universal

? Para lixar grosso , fino e acabamento

? Estrutura sólida e estável

? Prato de alumínio calibrado para funcionamento suave

? Batente esquadria com escala $\pm 60^\circ$

? Motor potente

? Disco de lixa colado no prato como equipamento standard

> Bocal de extração padrão com dois diâmetros para conectar um dispositivo de sucção

> Diâmetro externo $\pm \varnothing 30 / \varnothing 38$ mm

> A vedação de esquadria padrão pode ser girada até $\pm 60^\circ$

> Mesa de lixar inclinável até $\pm 45^\circ$

> Disco velcro para Lixadoras de disco.

O disco de lixa adere perfeitamente e é facilmente substituível

Equipamento standard

> Batente ângulo ajustável

> Disco de lixa

Dados técnicos
TS 305

Art. No.
3310305

Especificações técnicas

Ligação eléctrica
230 V/1 Ph ~50 Hz

Potência do motor
900 W

Instruções gerais

Disco lixa
Ø 305 mm

Rotações
1.420 min⁻¹

Mesa
155 x 440 mm

Batente ângulo ajustável
± 60°

Mesa inclinável
± 45°

Dimensões

Dimensões C x L x A
440 x 445 x 365 mm

Peso
30 kg

Acessórios
Art.No.

Disco velcro
3357801

Disco lixa
Art.No.
VE

> Velcro

Grão 40
3357854
5 uni

Grão 60
3357856
5 uni

Grão 80
3357858
5 uni

Grão 100
3357860
5 uni

Grão 120
3357862
5 uni

Grão 150
3357865
5 uni

Grão 180
3357866
5 uni

Grão 240
3357867
5 uni

SKU: OPTI3310305

Categorias: LIXADEIRAS DE DISCO E DE CINTA

Galeria de Imagens:



