

# FRESADORA OPTImill MH20V /230V / 1Ph - MT2 OPTIMUM



**Preço: 1,799.00 € + IVA**

Características Principais:

- Ligação elétrica: 230 V / 1 Ph ~50 Hz
- Motor: 750 W
- Desempenho em aço (S235JR): Ø 16 mm
- Desempenho contínuo aço (S235JR): Ø 12 mm
- Dimensões cabeça (máx.): Ø 52 mm
- Dimensões fresa (máx.): Ø 20 mm
- Cone árvore: CM 2
- Alcance: 170 mm
- Curso: 50 mm
- Velocidade: 100 - 3.000 min-1
- Velocidades: 2 velocidades, controlo eletrónico
- Ângulo de inclinação: ± 60°
- Mesa C x L: 510 x 180 mm

- Porca-T / Espaçamento / Nº: 12 mm / 63 mm / 3
- Capacidade de carga máx.: 40 kg
- Curso Eixo X: 280 mm
- Curso Eixo Y, Z: 175 / 210 mm
- Dimensões C x L x A: 750 x 650 x 820 mm
- Peso: 94 kg

## FRESADORA OPTImill MH20V /230V / 1Ph - MT2 OPTIMUM

Fresadoras/furadoras robustas com controlo de velocidade continuamente variável

MH 20VL com curso maior no eixo-X

MH 20VLD com display digital cotas DRO 5

- Equipamentos adequados para trabalhos menos exigentes
- Painel de comando com teclado de membrana simples de operar
- Eletrônica de 24V
- Display digital para profundidade e velocidade de fácil leitura
- Interruptor de paragem de emergência
- Motor potente com monitorização permanente da corrente
- Eletrônica de controlo com relé integrado
- Cabeça de perfurar e fresar inclinável em  $\pm 60^\circ$
- Veios sem folgas, ajustáveis por intermédio de porcas
- Rotação dir./esq.
- Luz na máquina
- Alta concentricidade medida pelo rolamento de rolos cônicos  $\leq 0,015$  mm na árvore
- X Eixo X e Y retificado com ranhuras em T
- Guia de rabo de andorinha estável, retificado com precisão, com cunhas ajustáveis
- Batentes ajustáveis
- Rolamentos de esferas de nos eixos, reguláveis sem folga
- Foles para proteger as guias
- Protecção da bucha grande ajustável em altura c/ microswitch
- Eixos X e Z com ranhura preparada para a montagem subsequente de fitas magnéticas
- Avanço fino
- Não inclui bucha e cone

- MH 20VL
- Com curso maior no eixo-X
- MH 22VD
- Com Leitor Digital de Cotas DRO 5

SKU: OPTI3338131

Categorias: FRESADORAS

### Galeria de Imagens:



