

# FRESADORA OPTIMUM MZ4/400V OPTIMUM



**Preço: 38,900.00 € + IVA**

Características Principais: FRESADORA OPTIMUM MZ4/400V OPTIMUM

## FRESADORA OPTIMUM MZ4/400V OPTIMUM

Fresadora multifunções 400V Optimum MZ 4

Ampla gama de aplicações

Todas as guias endurecidas e ajustáveis através de chavetas cónicas

Guias rabo de andorinha nos eixos X e Y

Guia plana do eixo Z

Avanço automático dos 3 eixos

Todos os eixos com fuso de esferas

Superfície precisa para trabalhos na horizontal e vertical com ranhuras T

Avanço infinitamente ajustável com inverter

Elementos de comando compreensíveis

Engenharia robusta

Central de lubrificação

Volantes bem dimensionados com escala

Luz integrada

Sistema refrigeração

Display de velocidade

Mais vantagens:

Painel de controlo integrado

Display digital posição DP 700

Display velocidade integrado

Inclui:

Adaptador ISO 40-CM 3

Adaptador CM 3-CM 1

Adaptador CM 3-CM 2

Conjunto de 7 pinças ( $\varnothing$  6 - 25 mm)

4 veios para fresar horizontal ( $\varnothing$  16 - 32 mm)

Pés reguláveis

Especificações:

Ligação eléctrica: 400 V / 3 Ph ~50 Hz

Carga total: 5,4 kW

Veio vertical /Veio horizontal :

Motor: 3,75 kW

Cone ár vore: ISO 40 DIN 2080

Furo em Aço (S235JR):  $\varnothing$  32 mm

Rotações /Estágios: 30 - 2.250 min<sup>-1</sup> / 18

Mesa horizontal: 900 x 500 mm

Mesa vertical: 1.200 x 250 mm

Rasgos T / Espaçamento: 14 mm / 63 mm

Dimensões L x A: 2.124 x 1.827 x 2.150 mm

Peso líquido: 1.450 kg

SKU: OPTI3346240

Categorias: FRESADORAS

## Galeria de Imagens:



