

BUCHA 3 GRAMPOS Ø 125 mm AP. CENTRAL OPTIMUM



Preço: 140.00 € + IVA

Características Principais: • Tipo: Bucha de 3 grampos • Diâmetro: Ø125 mm • Sistema de aperto: Central • Material: Fundição • Norma de centragem: DIN 6350 • Concentricidade: Melhor que 0,05 mm • Equipamento incluído: Chave da bucha, grampos duros (aperto exterior) • Requer: Prato adaptador

BUCHA 3 GRAMPOS Ø 125 mm AP. CENTRAL OPTIMUM

A bucha de 3 grampos com Ø125 mm da marca OPTIMUM é indicada para aplicações de fixação em tornos, garantindo centragem precisa e fiável. Fabricada em fundição de alta qualidade, permite o aperto central segundo a norma DIN 6350, oferecendo uma concentricidade superior a 0,05 mm. Ideal para trabalhos de precisão em ambiente industrial ou ofical, esta bucha requer um prato adaptador para montagem e é fornecida com chave e grampos duros para aperto exterior.

- Buchas em fundição

- Centragem segundo DIN 6350
- Precisão concentricidade melhor que 0,05 mm
- Necessita prato adaptador

> Equipamento standard: Chave da bucha, grampos duros aperto exterior

Especificações técnicas Bucha 3 Grampos

Bucha

Art.Nr.

D

D1

D2

D3

d

H

H1

h

Velocidade rotacional (rpm)

Ø 80 mm

3440287

80

55

66

16

M6

66

50

3,5

4.000

Ø 100 mm

3442710

100
72
84
22
M8
74,5
55
3,5
4.200

Ø 125 mm
3442712
125
95
108
30
M8
84
58
4
3.800

Ø 160 mm
3442716
160
130
142
40
M8
95
65
5
3.000

SKU: OPTI3442712

Categorias: ACESSÓRIOS P/ TORNOS