

# MKS 316 R SERRA CIRCULAR 400V C/ EMBRAIAGEM METALLKRAFT



**Preço: 3,849.00 € + IVA**

Características Principais: MKS 316 R SERRA CIRCULAR 400V C/ EMBRAIAGEM METALLKRAFT

## MKS 316 R SERRA CIRCULAR 400V C/ EMBRAIAGEM METALLKRAFT

Serras circulares com lâmina de corte de 315 mm, uma e duas velocidades, cabeça de serra giratória e prensa para corte de esquadria Qualidade

- Duas velocidade de corte
- Cabeça de máquina gira a 45° no sentido anti- horário e 45° no sentido horário
- Engrenagem de redução em banho de óleo
- Bomba diafragma de refrigeração automática com filtro de refrigeração padrão
- Válvula de abertura rápida com unidade de prevenção de limalhas, girando
  - Prensa longitudinalmente deslocável e, portanto, adequado para corte longitudinal e ranhuramento
- Proteção móvel garante ótima segurança enquanto corta
- Alavanca de controlo com interruptor de segurança
  - Sistema elétrico de baixa tensão, 24 volts, com interruptor de paragem de emergência, interruptor principal, interruptor de seleção de velocidade e proteção contra sobrecarga

### Equipamento MKS 315 R / MKS 316 R

- Com embraiagem deslizante ajustável, excluindo a quebra da lâmina de corte
- MKS 316 R baixa velocidade, perfeito para trabalhar com aço inox

### MKS 315 R/ MKS 316 R

#### Composição MKS 315 R / MKS 316 R:

- > Sistema de refrigeração com filtro
- > Braço de suporte de material com rolo

- > Batente 500 mm
- > Ferramenta operacional
- > Sem disco de corte
- > Sem chassis

Art. no.  
3621315  
3621316

Dados técnicos  
MKS 315 R  
MKS 316 R

Motor 50 Hz/400 V  
1.5 - 2.2 kW  
1.32 - 1.91 kW

Velocidades  
40 - 80 rpm  
20 - 40 rpm

Largura mandíbula da prensa  
120 mm

Diâmetro da lâmina de serra  
Ø 315 mm

Altura de rodagem incl. chassis  
1 015 mm

Comprimento  
1 000 mm

Largura  
1 150 mm

Altura  
1 475 mm

Peso  
193 kg

#### Acessórios

Chassi da máquina	3643171
Concentrado de refrigeração 5 l	3601751
Agente de pulverização 5 l, unidade micro-dosagem	3608020
Unidade montagem micro-dosagem	9002000

#### Lâminas de serra MKS 315 N/315 R/316 R

- HSS lâmina de serra DM05 Ø315x2.5x32 mm t4 1) 3653154
- HSS lâmina de serra DM05 Ø315x2.5x32 mm t6 1) 3653156
- HSS lâmina de serra DM05 Ø315x2.5x32 mm t8 1) 3653158

#### Lâminas de serra para aço inox MKS 315 R

- HSS-E lâmina de serra Ø315x2.5x32 mm t4 1) 3653254
- HSS-E lâmina de serra Ø315x2.5x32 mm t6 1) 3653256

1)t = espaçamento de dente

MKS 316 R SERRA CIRCULAR 400V C/ EMBRAIAGEM METALLKRAFT

SKU: MTK3621316

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL