

S 315 VH SERRA CIRCULAR VERTICAL SEMIAUTOMATICA 400V METALLKRAFT



Preço: 9,150.00 € + IVA

Características Principais: MKS 315 VH SERRA CIRCULAR VERTICAL SEMIAUTOMATICA 400V METALLKRAFT

MKS 315 VH SERRA CIRCULAR VERTICAL SEMIAUTOMATICA 400V METALLKRAFT

MKS 315 VH – Serra circular vertical semi-automática de corte de metal com lâmina 315 mm.

- Estrutura estável e robusta
- Operação fácil e sem problemas
- Duas velocidades de corte
- Cabeça de máquina verticalmente, com guia em cauda de andorinha e barra de cunha ajustável, gira em 45° no sentido anti-horário e 60° no sentido horário, com paragens a -45°, 0°, -45°, 60°
- Paragem de profundidade ajustável para curso da cabeça da serra
- Engrenagem de redução em banho de óleo para redução de ruído
- Bomba de refrigeração com filtro de refrigeração
- Distribuição de jatos de refrigeração para melhor lubrificação da lâmina de serra
- Prensa deslocável lateralmente com unidade de prevenção de limalhas
- Quebrador de aparas para limpar a lâmina
- Sistema elétrico de baixa tensão, 24 volts, com interruptor de paragem de emergência, interruptor principal, interruptor de seleção de velocidade e proteção contra sobrecarga

Modo semi-automático

- Prensa fecha e motor é ativado
- Cabeça de serra abaixada para cortar
- Cabeça de serra retorna à posição original e motor pára
- Prensa abre

Dados técnicos

MKS 315 VH

Motor 3 x 400 V/50 Hz

1.3 - 1.8 kW

Velocidades

33 - 66 rpm

Largura mandíbula da prensa

160 mm

Diâmetro da lâmina de serra

Ø 315 mm

Altura de rodagem incl. chassis

910 mm

Comprimento

1 500 mm

Largura

650 mm

Altura

2 000 mm

Peso

300 kg

Composição:

> MKS 315: Braço de suporte material com rolo

> MKS 350: Esteira de rolos material 1 000 mm

> Batente 500 mm

> Ferramenta operacional

> Removedor de limalhas T4

> Sem lâmina de serra

Sistema refrigeração com filtro

Acessórios

Art. no.

Concentrado de refrigeração 5 l

3601751

Chipmag (removedor de limalhas)

3850010

Unidade de micro-dosagem MD 11 - 24V AC

3608011

Unidade de micro-dosagem MD 12 - 24V AC

3608012

Unidade assemblagem micro-dosagem

9002000

Agente de spray 5 l, unidade de micro-dosagem

3608020

Lâminas de serra MKS 315 V/316 V

HSS lâmina de serra DM05 Ø 315x2.5x32 mm t4 1)

3653154

HSS lâmina de serra DM05 Ø 315x2.5x32 mm t6 1)

3653156

HSS lâmina de serra DM05 Ø 315x2.5x32 mm t8 1)
3653158

Lâminas de serra MKS 350 V

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t4 1)
3653504

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t6 1)
3653506

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t8 1)
3653508

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t10 1)
3653510

1) t = Espaçamento de dentes 2) Preço sem instalação na serra

SKU: MTK3623315

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL