

# S 350 VH SERRA CIRCULAR VERTICAL SEMIAUTOMATICA 400V METALLKRAFT



**Preço: 10,650.00 € + IVA**

Características Principais:

- Dados técnicos: MKS 350 VH
- Motor 3 x 400 V/50 Hz: 1.9 – 2.5 kW
- Velocidades: 36 – 72 rpm
- Largura mandíbula da prensa: 185 mm
- Diâmetro da lâmina de serra: Ø 370 mm
- Altura de rodagem incl. chassis: 905 mm
- Comprimento: 2 640 mm
- Largura: 1 200 mm
- Altura: 2 000 mm
- Peso: 450 kg

## MKS 350 VH SERRA CIRCULAR VERTICAL SEMIAUTOMATICA 400V METALLKRAFT

MKS 350 VH – Serra circular vertical semi-automática de corte de metal com lâmina 350 mm

- Estrutura estável e robusta
- Operação fácil e sem problemas
- Duas velocidades de corte
- Cabeça de máquina verticalmente, com guia em cauda de andorinha e barra de cunha ajustável, gira em 45° no sentido anti-horário e 60° no sentido horário, com paragens a -45°, 0°, -45°, 60°
- Paragem de profundidade ajustável para curso da cabeça da serra
- Engrenagem de redução em banho de óleo para redução de ruído
- Bomba de refrigeração com filtro de refrigeração
- Distribuição de jatos de refrigeração para melhor lubrificação da lâmina de serra
- Prensa deslocável lateralmente com unidade de prevenção de limalhas
- Quebrador de aparas para limpar a lâmina
- Sistema elétrico de baixa tensão, 24 volts, com interruptor de paragem de emergência, interruptor principal, interruptor de seleção de velocidade e proteção contra sobrecarga

### Modo semi-automático

- Prensa fecha e motor é ativado
- Cabeça de serra abaixada para cortar
- Cabeça de serra retorna à posição original e motor pára
- Prensa abre

### Composição:

> MKS 315: Braço de suporte material com rolo

> MKS 350: Esteira de rolos material 1 000 mm

> Batente 500 mm

> Ferramenta operacional

> Removedor de limalhas T4

> Sem lâmina de serra

> Sistema refrigeração com filtro

MKS 350 VH SERRA CIRCULAR VERTICAL SEMIAUTOMATICA 400V METALLKRAFT

Art. no.  
3623350

Dados técnicos  
MKS 350 VH

Motor 3 x 400 V/50 Hz  
1.9 - 2.5 kW

Velocidades  
36 - 72 rpm

Largura mandíbula da prensa  
185 mm

Diâmetro da lâmina de serra  
Ø 370 mm

Altura de rodagem incl. chassis  
905 mm

Comprimento  
2 640 mm

Largura  
1 200 mm

Altura  
2 000 mm

Peso  
450 kg

Acessórios  
Art. no.

Concentrado de refrigeração 5 l  
3601751

Chipmag (removedor de limalhas)  
3850010

Unidade de micro-dosagem MD 11 - 24V AC  
3608011

Unidade de micro-dosagem MD 12 - 24V AC  
3608012

Unidade montagem micro-dosagem  
9002000

Agente de spray 5 l, unidade de micro-dosagem  
3608020

Lâminas de serra MKS 315 V/316 V

HSS lâmina de serra DM05 Ø 315x2.5x32 mm t4 1)  
3653154

HSS lâmina de serra DM05 Ø 315x2.5x32 mm t6 1)

3653156

HSS lâmina de serra DM05 Ø 315x2.5x32 mm t8 1)  
3653158

Lâminas de serra MKS 350 V

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t4 1)  
3653504

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t6 1)  
3653506

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t8 1)  
3653508

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t10 1)  
3653510

1) t = Espaçamento de dentes 2) Preço sem instalação na serra

SKU: MTK3623350

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL