

S 315 VA SERRA CIRCULAR VERTICAL SEMIAUTOMATICA 400V METALLKRAFT



Preço: 21,000.00 € + IVA

Características Principais: DADOS TÉCNICOS

- Modelo: MKS 315 VA
- Motor: 3 x 400 V / 50 Hz - 1.3 a 1.8 kW
- Velocidades: 33 - 66 rpm
- Alimentador: 600 mm
- Largura da mandíbula da prensa: 120 mm
- Diâmetro da lâmina de serra: Ø 315 mm
- Dimensões (C x L x A): 2 500 x 1 000 x 2 000 mm
- Peso: 550 kg

MKS 315 VA SERRA CIRCULAR VERTICAL SEMIAUTOMATICA 400V METALLKRAFT

A MKS 315 VA é uma serra circular vertical hidro-pneumática para corte de metal, equipada com controlo CNC, garantindo precisão e eficiência em cortes industriais.

ARGUMENTOS QUE IMPRESSIONAM

- Estrutura robusta e estável
- Uso fácil e intuitivo
- Duas velocidades de corte
- Cabeça de máquina com guia em cauda de andorinha e barra de cunha ajustável
- Gira em 45° no sentido anti-horário e 60° no sentido horário
- Paragens predefinidas a 45°, 0°, -45°, 60°
- Paragem de profundidade ajustável
- Engrenagem de redução em banho de óleo para menor ruído
- Bomba de refrigeração com filtro
- Distribuição otimizada dos jatos de refrigeração
- Prensa deslocável lateralmente com unidade de prevenção de limalhas
- Quebrador de aparas para limpeza da lâmina
- Sistema elétrico de baixa tensão (24V) com proteção contra sobrecarga
- Unidade de controlo com 49 programas e 99 passos individuais

MODO AUTOMÁTICO

- Alimentador de material
- Prensa fecha e motor ativa
- Bomba de refrigeração inicia
- Cabeça de serra abaixa para cortar
- Alimentador retorna à dimensão definida
- Cabeça de serra retorna à posição original
- Prensa abre

- Ciclo repete automaticamente

COMPOSIÇÃO

- Chassi
- Sistema de refrigeração com filtro
- Esteira de rolo para material (1 000 mm)
- Ferramenta operacional
- Instruções de uso
- Removedor de limalhas T4
- Não inclui lâmina de serra

Art. no.
3624315

Dados técnicos
MKS 315 VA

Motor 3 x 400 V/50 Hz
1.3 - 1.8 kW

Velocidades
33 - 66 rpm

Alimentador
600 mm

Largura mandíbula da prensa
120 mm

Diâmetro da lâmina de serra
Ø 315 mm

Dimensões (C x L x A)
2 500 x 1 000 x 2 000 mm

Peso
550 kg

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Concentrado de refrigeração 5L – Ref. 3601751
- Chipmag (Removedor de limalhas) – Ref. 3850010
- Unidade de micro-dosagem MD 11 - 24V AC – Ref. 3608011
- Unidade de micro-dosagem MD 12 - 24V AC – Ref. 3608012
- Unidade de montagem micro-dosagem – Ref. 9002000

LÂMINAS COMPATÍVEIS

- HSS Lâmina de serra DM05 Ø 315x2.5x32 mm t4 – Ref. 3653154
- HSS Lâmina de serra DM05 Ø 315x2.5x32 mm t6 – Ref. 3653156
- HSS Lâmina de serra DM05 Ø 315x2.5x32 mm t8 – Ref. 3653158

SKU: MTK3624315

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL