

# S 350 VA SERRA CIRCULAR VERTICAL SEMIAUTOMATICA 400V METALLKRAFT



**Preço: 26,600.00 € + IVA**

Características Principais: MKS 350 VA SERRA CIRCULAR VERTICAL SEMIAUTOMATICA 400V METALLKRAFT

## MKS 350 VA SERRA CIRCULAR VERTICAL SEMIAUTOMATICA 400V METALLKRAFT

Argumentos que impressionam em termos de qualidade, desempenho e preço

- Estrutura estável e robusta
- Uso fácil e intuitivo
- A unidade de controlo tem 49 programas, cada um com 99 passos individuais
- Duas velocidades de corte
- Cabeça de máquina verticalmente, com guia em cauda de andorinha e barra de cunha ajustável, gira em 45° no sentido anti-horário e 60° no sentido horário, com paragens a 45°, 0°, -45°
- Paragem de profundidade ajustável para curso da cabeça da serra
- Engrenagem de redução em banho de óleo
- para redução de ruído
- Bomba de refrigeração com filtro de refrigeração
- Distribuição de jatos de refrigeração para melhor lubrificação da lâmina de serra
- Prensa deslocável lateralmente hidráulico com unidade de prevenção de limalhas
- Quebrador de aparas T6 para limpar a lâmina
- Sistema elétrico de baixa tensão, 24 volts, com interruptor de paragem de emergência, interruptor principal, interruptor de seleção de velocidade e proteção contra sobrecarga

Modo automático

- Alimentador material
- Prensa fecha e motor é ativado
- Bomba de refrigeração ativada; cabeça de serra abaixada para cortar
- Alimentador retorna à dimensão definida X Cabeça de serra retorna à posição original
- Prensa abre
- Ciclo repete

#### Composição:

- > Chassi
- > Sistema refrigeração com filtro
- > Esteira de rolo material 1 000 mm
- > Instruções para uso
- > Removedor de limalhas T4
- > Sem lâmina de serra

Art. no.  
3624350

Dados técnicos  
MKS 350 VA

Motor 3 x 400 V/50 Hz  
1.9 - 2.5 kW

Velocidades  
25/50 rpm

Alimentador  
600 mm

Largura mandíbula da prensa  
185 mm

Diâmetro da lâmina de serra  
Ø 370 mm

Dimensões (C x L x A)  
3 500 x 1 200 x 1 900 mm

Peso  
900 kg

Acessórios  
Art. no.

Concentrado de refrigeração 5 l  
3601751

Chipmag (removedor de limalhas)  
3850010

Unidade de micro-dosagem MD 11 - 24V AC  
3608011

Unidade de micro-dosagem MD 12 - 24V AC  
3608012

Unidade montagem micro-dosagem  
9002000

Lâminas de serra MKS 315 VA

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t4 1)  
3653504

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t6 1)  
3653506

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t8 1)  
3653508

HSS lâmina de serra DM05 Ø 350x2.5x32 mm t10 1)

3653510

MKS 350 VA SERRA CIRCULAR VERTICAL SEMIAUTOMATICA 400V METALLKRAFT

SKU: MTK3624350

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL