

MESA DE ROLOS R MRB LC-E 2 MTR METALLKRAFT



Preço: 1,487.00 € + IVA

Características Principais:

.
Diâmetro do rolo: 50 mm

.
Diâmetro do eixo: 8 mm

.
Largura útil do rolo: 300 mm

.
Capacidade de carga: 100 kg/m

.

Altura de trabalho: 770 – 1 070 mm

.
Sistema de medição: Fita magnética com ecrã digital

.
Estrutura: Aço de 3 mm pintado

.
Pés: Ajustáveis

.
Rolos: Aço galvanizado (opcional em plástico)

.
Carrinho de paragem: 4 rolos móveis

.
Braço batente: Ajustável e rebatível

.
Compatibilidade: MRB LC-B / MRB LC-E

MESA DE ROLOS R MRB LC-E 2 MTR METALLKRAFT

MESA DE ROLOS MRB LC-E 2 MTR METALLKRAFT é um sistema profissional de rolos e guias de medição, projetado com um design leve e robusto, capaz de suportar até 100 kg por metro de rolos transportadores. Ideal para trabalhos de serração, perfuração e fresagem com precisão em materiais como madeira, metal e plástico.

A mesa inclui estrutura em aço de 3 mm, pintada e equipada com pés ajustáveis, garantindo estabilidade e durabilidade. Os rolos tensores são fabricados em aço galvanizado, com opção de substituição por rolos plásticos conforme necessidade.

A versão MRB LC-E destaca-se por integrar um sistema de medição de fita magnética com ecrã digital, garantindo medições precisas e rápidas. O carrinho de paragem de 4 rolos é de fácil movimentação manual, e o braço batente é ajustável e pode ser inclinado para trás, proporcionando flexibilidade durante o trabalho.

O comprimento máximo de medição é o da guia menos o comprimento do batente (250 mm).

Aplicações:

•
Ideal para oficinas mecânicas, carpintarias e metalúrgicas.

•
Permite o corte, perfuração e fresagem de peças leves com total precisão.

•
Compatível com sistemas MRB LC-B e MRB LC-E.

Vantagens:

•
Estrutura leve e resistente.

•
Sistema de medição digital de alta precisão.

•
Fácil ajuste e transporte manual.

•
Rolos galvanizados duráveis.

•
Altura de trabalho regulável.

MRB LC – sistema de rolos e guias de medição com um design leve e uma capacidade de carga de 100 kg por metro de rolos transportadores

Rolo e sistema de guias de medição para serrar, furar ou fresar com precisão as secções mais leves de secções de madeira, metal e plástico

Sub-estrutura feita de secções de aço de 3 mm pintada e com pés ajustáveis

Rolos tensores feitos de aço galvanizado (opcionalmente também disponíveis com rolos de plástico)

Dados técnicos MRB LC series

Diâmetro de rolo
50 mm

Diâmetro do eixo
8 mm

Largura útil do rolo
300 mm

Capacidade de carga por metro
100 kg/m

Altura de trabalho
770 - 1 070 mm

MRB LC-E

Esteira de rolo com batente de corte transversal, sistema de medição de fita magnética com ecrã digital, caso contrário, de acordo com o MRB LC-B

Especialmente para MRB LC-B e MRB LC-E

O carrinho de paragem é um suporte de 4 x rolos, fácil de mover manualmente

Braço batente é ajustável e pode ser inclinado para trás

O comprimento máximo de medição é o comprimento da guia menos o comprimento do batente

MRB LC-B: 250 mm

MRB LC-E: 250 mm

SKU: MTK3662420

Categorias: CAVALETES/ BANCADAS DE ROLOS