

E SEMI-AUTOMÁTICO P/CORTE ESQUADRIAS BMBS 460 X 600 HA-DG METAL



Preço: 27,800.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência do Motor:
- Tensão/Frequência: 3 x 400 V / 50 Hz
- Potência: 4.0 kW
- Estágios de Velocidade:
- Tipo: Continuamente variável
- Velocidades da Fita de Serra:
- Intervalo: 20-100 m/min

- Dimensões da Fita de Serra:

- Comprimento x Largura x Espessura: 5 380 x 41 x 1.3 mm

- Dimensões:

- Comprimento x Largura x Altura: 3 550 x 1 130 x 2 750 mm

- Altura da Mesa de Entrada de Material:

- Altura: 940 mm

- Peso:

- Peso Aproximado: 1 270 kg

SERROTE SEMI-AUTOMÁTICO P/ CORTE ESQUADRIAS BMBS 460 X 600 HA-DG METALLKRAFT

BMBS 460 x 600 HA-DG – Serrote semi-automático para corte de esquadrias de +60° a -60° com Variador frequência

- Para cortar por ex., Aço inox, aço, secções ocas e maciços
- Com funções de serra totalmente controladas hidraulicamente
- Serrote de baixa manutenção, engrenagem helicoidal lubrificada
- Com motor trifásico robusto, incluindo proteção contra sobrecarga
- Guias de fita de serra precisas e resistentes com placas de carboneto de tungstênio ajustáveis
- Escova de limpeza para uma óptima limpeza e manutenção da fita de serra.
- Sistema de refrigeração nas guias da fita de serra
- As garras nos fixadores de materiais são equipadas com cilindros hidráulicos de longo curso como padrão; eliminando a necessidade de ajustar a configuração para que a secção transversal do material seja cortada
- Os mordentes podem mover-se ao longo de toda a área de fixação
- BRP - monitorização da fita de serra
- Inclui conversor de frequência para ajuste continuamente variável da velocidade da serra de 20 – 100 m/min.
- Função STOP - O corte pode ser interrompido a qualquer altura carregando no botão. A fita de serra continua a girar mas o braço move-se para fora da zona de corte

Composição:

- > Fita de serra
- > Ferramenta operacional
- > Mostrador digital de ângulo
- > Bomba de refrigeração

Art. no.
Dados técnicos
3690067
BMBS 460 x 600 HA-DG

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz
4.0 kW

Estágios velocidade
Continuamente variável

Velocidades fita de serra
20-100 m/min

Dimensões fita de serra
5 380 x 41 x 1.3 mm

Dimensões (C x L x A)
3 550 x 1 130 x 2 750 mm

Altura mesa de entrada material
940 mm

Peso
1 270 kg

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.

Sistema de micro-pulverização 3640010

Unidade de fixação hidráulica 3640171

Unidade hidráulica de tensionamento de fita 3649726

Prensa hidráulica jusante a corte 3649262

Luz do local de trabalho 3640012

Regulador de pressão na prensa 3640047

Acessórios

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peças de trabalho 3640065

Esteira de rolos (incl. pernas e adaptador de conexão) 600 mm

Esteira de rolos de alimentação para cortes de 60° entre a serra e a esteira de rolos, incluindo placa de conexão, 1 000 kg/m 3649250

Esteira de rolos de descarga para cortes de 60° entre a serra e a esteira de rolos, incluindo placa de conexão, 1 000 kg/m 3649251

1 000 x 620 mm esteira de rolo de alimentação/descarga, 1 000 kg/m 3649252

2 000 x 620 mm esteira de rolo de alimentação/descarga, 1 000 kg/m 3649253

Acessórios para esteira de rolos de tipo pesado 1 700 kg/m Art. no.

Esteira de rolos motorizada 2 000 x 620 mm 3649256

2 000 x 620 mm extensão de esteira de rolos motorizada (requer 3649256) 3649257

Esteira de rolos de tipo leve 350 kg/m Art. no.

Esteira de rolos 2 000 x 620 mm (6 rolos) 3649355

Acessórios para esteira de rolos de tipo pesado 1 700 kg/m Guia lateral de rolo, movendo para para esteiras de rolos (requer: 3649052*) 3649053

Rolo de direção lateral, rígido 3649052

Suporte de rolo, altura ajustável, largura 600 mm, capacidade de carga 700 kg 3649260

Rolo adicional 600 mm 3649261

2 m batente fixo com escala de medição 3649129

2 m batente fixo com ecrã de medição 3649125

Travão eletromecânico para esteira de rolos motorizada com escala (requer 3649256) 3649122

Travão eletromecânico para esteira de rolos motorizada com ecrã de medição (requer 3649256) 3649123

2 m extensão para travão com dispositivo de medição 3649048

2m extensão para travão com ecrã de medição 3649051

M42 fitas de serra

5 400 x 41 x 1.3 mm 3-4 TPI Sprint Plus 3655230

5 400 x 41 x 1.3 mm 2-3 TPI Sprint Plus 3655231

5 400 x 41 x 1.3 mm 4-6 TPI Sprint Plus 3655232

SKU: MTK3690067

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



