

SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS AUTOMÁTICA HMBS 500X750 NC-DG X BC 2000



Preço: 75,500.00 € + IVA

Características Principais: SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS AUTOMÁTICA HMBS 500X750 NC-DG X BC 2000 METALLKRAFT

SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS AUTOMÁTICA HMBS 500X750 NC-DG X BC 2000 METALLKRAFT

HMBS 500 x 750 NC-DG X BC 2 000 - Serrote de corte horizontal de duas colunas totalmente automática com sistema ARP para corte de esquadrias de +60° a -60° e alimentação de material de 2 000 mm

- Para corte de materiais em barra, incluindo aços inox e aços de ferramenta, em secções e materiais maciços
- Operação semi-automática e automático selecionável individualmente
- Para cortes retos, fixação do material a montante e a jusante do corte através da prensa de duas partes
- Com sistema ARP: Controlo automático da velocidade de avanço de corte em função da secção transversal do material ou fita de serra
- Fita de serra inclinada em 7° para melhor desempenho de corte e maior vida útil
- A mandíbula de aperto move-se por toda a área de corte
- Ajuste de ângulo de estrutura da serra controlado hidraulicamente
- Guia da fita frontal move-se automaticamente em paralelo com o movimento da mandíbula da prensa
- Sistema de refrigeração nos guias da fita de serra
- Ajuste continuamente variável da velocidade da serra de 20 - 100 m/min

Composição:

- > Fita de serra
- > Perímetro de segurança dianteiro / traseiro
- > Ferramenta operacional
- > Com transportador automático
- 2 000 mm standard
- > Luz de trabalho

- > Regulador de pressão na prensa
- > Ajuste continuamente variável da velocidade da serra
- > Escova de limpeza de limalhas
- > Sistema de controlo 64-bit
- > Luz de trabalho
- > Bomba de refrigeração

Art. no.
Dados técnicos
3690080
HMBS 500x750 NC-DG X BC 2 000

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz
5.5 kW

Estágios velocidade
Continuamente variável

Velocidades fita de serra
20-100 m/min

Dimensões fita de serra
6 500 x 41 x 1.3 mm

Dimensões (C x L x A)
3 600 x 5 880 x 2 400 mm

Altura mesa de entrada material
815 mm

Peso
4 150 kg

Comp. min. final da peça
30 mm

Acessórios opcionais Art. no.

Esteira de limalhas 3640142

Unidade hidráulica de fixação em grupo 3640147

Sistema de micro-pulverização 3640010

Laser de linha de corte 3640011

Escova de limalhas motorizada 3649709

Acessórios

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peças de trabalho 3640065

Esteira de rolos de tipo leve 350 kg/m

Esteira de rolos 2 000 x 620 mm (6 rolos) 3649360

Esteira de rolos de tipo pesado 1 700 kg/m

1 000 x 800 mm esteira de rolo 3649500

2 000 x 800 mm esteira de rolo 3649501

2 000 x 800 mm esteira de rolos de alimentação 3649504

Acessórios, esteira de rolos Art. no.

Rolo de guia lateral, movendo-se para os rolos da esteira 3640287

Guia lateral de rolo, rígida 3640286

Suporte de rolo, altura ajustável, largura 620 mm, capacidade de carga 700 kg 3640288

Rolo adicional 620 mm 3640289

M42 fitas de serra

6 500 x 41 x 1.3 mm 2-3 TPI Sprint Plus 3655240

6 500 x 41 x 1.3 mm 3-4 TPI Sprint Plus 3655241

6 500 x 41 x 1.3 mm 5-8 TPI Sprint 3655242

SKU: MTK3690080

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

