

SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS HMBS 700 X 750 HA X METALLKRAFT



Preço: 109,000.00 € + IVA

Características Principais: SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS HMBS 700 X 750 HA X METALLKRAFT

SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS HMBS 700 X 750 HA X METALLKRAFT

HMBS 700 x 750 HA X – Serrote de corte horizontal de duas colunas com unidade de controlo SIEMENS para uso industrial exigente

- Guias lineares em ambas as colunas garantem resultados de corte perfeitos
- Motor trifásico robusto, incluindo proteção contra sobrecarga
- A prensa está equipada com um cilindro de curso longo para compensar maiores diferenças nas secções transversais
- Guia de fitas com placas de carboneto de tungstênio ajustáveis
- Controlo hidráulico da pressão da prensa

Composição:

- > Fita de serra
- > Ferramenta operacional
- > Luz de trabalho
- > Escova motorizada de limalhas
- > Conversor de frequências
- > Bomba de refrigeração
- > Unidade de tensionamento de fita hidráulica

Art. no.

Dados técnicos

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz

3690082

HMBS 700 x 750 HA X

11 kW

Estágios velocidade
Continuamente variável

Velocidades fita de serra
15 - 80 m/min

Dimensões fita de serra
7 680 x 67 x 1.6 mm

Dimensões (C x L x A)
4 100 x 1 950 x 2 700 mm

Altura mesa de entrada material
620 mm

Peso
5950 kg

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.

Unidade hidráulica de fixação em grupo 3640304

Laser de linha de corte 3640011

Sistema de micro-pulverização 3640010

Sensor de começo de material 3640307

Monitoramento de trajetória de corte 3640309

Barreira de luz de segurança 3649195

Esteira de rolos

1 000 x 800 mm esteira de rolos 3640328

2 000 x 800 mm esteira de rolos 3640310

Esteira de rolos motorizada 2 000 x 800 mm 3640311

2 000 x 800 mm extensão motorizada

requer: 3640311* 3640312

2 000 x 800 mm esteira de rolos de decarga/alimentação / versão para trabalhos pesados 3640317

2 000 x 800 mm esteira de rolos de decarga/alimentação motorizada / versão para trabalhos pesados 3640318

2 000 x 800 mm extensão motorizada / versão para trabalhos pesados 3640319

Acessórios, rolos e guias de medição Art. no.

Rolo de guia lateral, movendo-se para os rolos da esteira (requer: 3640313*) 3640314

Guia lateral de rolo, rígida 3640313

Rolo adicional 800 mm (requer: 3640328*/3640310*) 3640315

Rolos temperados para 55 HRc

(requer: 3640328/ 3640310) 3640316

1 m capa para esteira de rolos (requer 3640328) 3649193

2 m capa para esteira de rolos (requer 3640310) 3649194

2 m batente com escala de medição - versão para trabalhos pesados (requer 3640328* /3640310* /3640317*) 3640550

2 m batente com ecrã de medição digital - versão para

trabalhos pesados, (requer 3640328* /3640310*

/3640317*)

3640551

2 m extensão para batente com escala e escala de

medição - versão para trabalhos pesados 3640552

2 m extensão para batente com ecrã digital - versão para

trabalhos pesados 3640553

Travão eletromecânico para motor. Esteira de rolos com

escala - versão para trabalhos pesados

(requer 3640311* /3640318*)

3640554

Travão eletromecânico para motor. Esteira de rolos com

ecrã digital - versão para trabalhos pesados

(requer: 3640311*)

3640555

M42 fi tas de serra

7 680 x 67 x 1.6 2-3 TPI Sprint Plus 3655410

7 680 x 67 x 1.6 3-4 TPI Sprint-Medium-VS 3655411

SKU: MTK3690082

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



