

OTE CORTE HORIZONTAL C/ SISTEMA ARP HMBS 700 X 750 CNC X METALLK



Preço: 149,900.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência do motor: 11 kW (3 x 400 V / 50 Hz)
- Estágios de velocidade: Continuamente variável
- Velocidade da fita de serra: 15 - 80 m/min
- Dimensões da fita de serra: 7 680 x 67 x 1.6 mm
- Dimensões totais (C x L x A): 7 000 x 2 750 x 2 700 mm
- Altura da mesa de entrada do material: 620 mm
- Peso: 12 500 kg

SERROTE CORTE HORIZONTAL C/ SISTEMA ARP HMBS 700 X 750 CNC X METALLKRAFT

O Serrote de Corte Horizontal HMBS 700 x 750 CNC X da METALLKRAFT é uma máquina industrial de alto desempenho, equipada com sistema ARP e tecnologia avançada para um corte preciso e eficiente. O design robusto e compacto garante estabilidade e operação de baixa vibração, enquanto os sistemas hidráulicos e eletrónicos oferecem um controlo total do processo de corte.

Aplicações e Vantagens:

- Indicado para uso industrial, permitindo cortes precisos e eficientes em materiais diversos.
- Pressas com cilindros de longo curso, garantindo uma fixação firme da peça.
- Controlo hidráulico da mandíbula fixa, permitindo recuo automático de 5 mm para melhor avanço da peça.
- Monitoramento da fita de serra e ajuste eletrónico das posições superiores e inferiores do braço da serra.
- Fixação dupla do material, antes e depois do corte, com prensa de duas partes.
- Guia de fitas com placas de carboneto de tungsténio, ajustáveis para maior durabilidade.
- Operação silenciosa e de baixa vibração, devido ao design compacto e distância reduzida entre o guia e a prensa.
- Interface USB, facilitando a integração e o controlo da máquina.

Composição:

- Fita de serra
- Ferramenta operacional
- Luz de trabalho
- Ajuste automático do guia da fita
- Escova de limalhas motorizada
- Conversor de frequências
- Painel de controlo giratório
- Bomba de refrigeração
- Unidade de tensionamento de fita hidráulica

Acessórios Opcionais (Apenas Disponíveis de Fábrica):

- Unidade hidráulica de fixação em grupo
- Laser de linha de corte
- Sistema de micro-pulverização
- Sensor de começo de material automático
- Detecção automática do ponto final do topo do material
- Monitoramento da trajetória de corte
- Barreira de luz de segurança
- Esteiras de rolos:
 - 1 000 x 800 mm
 - 2 000 x 800 mm
 - 2 000 x 800 mm (versão para trabalhos pesados)

SKU: MTK3690083

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:





