

OTATIVO HIDRÁULICO SEMI-AUTOMÁTICO P/ ESQUADRIAS BMBS 360 X 500



Preço: 19,950.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo: MBS 360 x 500 HA-DG
- Potência do Motor:
- Tensão/Frequência: 400V / 50 Hz
- Potência: 3.0 kW
- Estágios de Velocidade:
- Tipo: Continuamente variável
- Velocidades da Fita de Serra:

- Intervalo: 20-100 m/min

- Dimensões da Fita de Serra:

- Comprimento x Largura x Espessura: 4 780 x 34 x 1.1 mm

- Dimensões:

- Comprimento x Largura x Altura: 2 900 x 950 x 2 270 mm

- Altura da Mesa de Entrada de Material:

- Altura: 820 mm

- Peso:

- Peso Aproximado: 715 kg

- Comprimento Mínimo Final da Peça:

- Comp. min. final da peça: 35 mm

SERROTE C/ BRAÇO ROTATIVO HIDRÁULICO SEMI-AUTOMÁTICO P/ ESQUADRIAS BMBS 360 X 500 HA-DG METALLKRAFT

BMBS 360 x 500 HA-DG - Serrote com braço rotativo hidráulico semiautomático para esquadrias de +60° a -60° com variador de frequência

- Projetado para uso industrial
- Para serrar, eg. aço inox, aço para ferramentas, secções ocas e materiais maciços
- Transmissão de serra com engrenagem helicoidal de baixa manutenção e lubrificada a óleo
- Com motor robusto trifásico, incluindo proteção contra sobrecarga
- Guia de fita de serra com placas de carboneto de tungstênio ajustáveis
- Com tensionamento mecânico de fitas de serra e monitoramento via microinterruptor
- Sistema de refrigeração nos guias da fita de serra
- Inclui conversor de frequência para ajuste continuamente variável da velocidade da serra de 20 – 100 m/min.
- BRP - monitorização da fita de serra standard

Composição:

- > Fita de serra
- > Ferramenta operacional
- > Escova de limalhas
- > Bomba de refrigeração
- > Mostrador digital de ângulo (HA-DG apenas)

Art. no.
3690090

MBS 360 x 500 HA-DG

Potência motor 400V / 50 Hz
3.0 kW

Estágios velocidade
Continuamente variável

Velocidades fita de serra
20-100 m/min

Dimensões fita de serra
4 780 x 34 x 1.1 mm

Dimensões (C x L x A)
2 900 x 950 x 2 270 mm

Altura mesa de ent. material
820 mm

Peso
715 kg

Comp. min. final da peça
35 mm

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.

Sistema de micro-pulverização 3640010

Luz do local de trabalho 3640012

Regulador de pressão na prensa 3640146

Prensa jusante a corte 3649316

Unidade de fixação hidráulica 3640001

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica)

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peça de trabalho 3640065

Esteira de rolo 520 mm

Esteira de rolo 1 000 x 520 mm 3649320

Esteira de rolo 2 000 x 520 mm 3649321

Esteira de rolo motorizada 2 000 x 520 mm 3649322

Extensão de esteira de rolo motorizada 2 000 x 520 mm 3649323

Alimentador de esteira de rolo para cortes 60° 2 000 x 520 mm 3649324

Alimentador de esteira de rolo para cortes 60°, motorizado 2 000 x 520 mm 3649325

Esteira de rolo de descarga para cortes 60° 2 000 x 520 mm 3649326

Esteira de rolo de descarga para cortes 60°, motorizado 2 000 x 520 mm 3649327

Esteira de rolo de tipo leve 250 kg/m Art. no.

Esteira de rolo 2 000 x 520 mm (6 rolos) 3649340

Esteira de rolo 2 000 x 520 mm (10 rolos) 3649341

Esteira de rolo de tipo pesado 1 000 kg/m Art. no.

Guia lateral de rolo, movendo-para para esteiras de rolos (requer: 3649328) 3649329

Rolo de direção lateral, rígido 3649328

Rolo de altura ajustável 700 kg/m 3649330

Rolo adicional 520 mm

(requer: 3649320 + 3649321) 3649311

1 m batente fi xo com escala de medição 3649129

2 m batente com ecrã de medição 3649125

Travão eletromecânico para motor. Esteira de rolo com escala (requer: 3649322) 3649122

Travão eletromecânico para motor. Esteira de rolo com ecrã digital (requer: 3649322) 3649123

2 m extensão para batente com dispositivo de medição 3649048

2 m extensão para batente com ecrã digital 3649051

M42 fitas de serra

4 780 x 34 x 1.1 mm 2-3 TPI Sprint Plus 3655400

4 780 x 34 x 1.1 mm 3-4 TPI Sprint Plus 3655401

4 780 x 34 x 1.1 mm 4-6 TPI Sprint-Medium-VS 3655402

4 780 x 34 x 1.1 mm 5-8 TPI Sprint 3655403

4 780 x 34 x 1.1 mm 3-4 TPI X-FIT (PU=5) 3655825

4 780 x 34 x 1.1 mm 4-6 TPI X-FIT (PU=5) 3655826

SKU: MTK3690090

Categorias: Predefinido

Galeria de Imagens:



