

HORIZONTAL 2 COLUNAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA HMBS 300 X 300 CNC



Preço: 44,500.00 € + IVA

Características Principais: SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA HMBS 300 X 300 CNC X METALLKRAFT

SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA HMBS 300 X 300 CNC X METALLKRAFT

HMBS 300 x 300 CNC X - Serrote de corte horizontal de duas colunas totalmente automática com sistema ARP para uso industrial exigente

- Para cortar por ex., Aço inox, aço, secções ocas e maciços
- Design compacto com curta distância entre o guia do braço da serra e a prensa para operação com baixa vibração
- Braço de serra com sensor de medição de curso para determinar a posição acima da peça de trabalho e um sensor de posição final inferior adicional
- Guia da fita de serra com placas de carboneto de tungstênio ajustáveis
- Guia de fita de serra robusta suportada em guias lineares
- Guia de fita frontal move-se automaticamente em paralelo com a prensa móvel para uma orientação da fita de serra mais estável
- Ajuste continuamente variável da velocidade da serra de 20 – 100 m/min
- Escova de limalhas hidráulica

Composição:

- > Revestimento total
- > Fita de serra
- > Ferramenta operacional
- > Esteira de limalhas
- > Conversor de frequências
- > Luz de local de trabalho
- > Ajuste automático do guia de fita
- > Bomba de refrigeração
- > Corte sonda
- > Unidade hidráulica de tensionamento da fita

> Regulador de pressão na prensa

Art. no.

Dados técnicos

3690098

HMBS 300 x 300 CNC X

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz

3.0 kW

Estágios velocidade

Continuamente variável

Velocidades fita de serra

20 - 100 m/min

Dimensões fita de serra

4 520 x 34 x 1.1 mm

Dimensões (C x L x A)

2 980 x 2 080 x 2 140 mm

Altura mesa de entrada material

800 mm

Peso

1 420 kg

Comprimento máx. de alimentação por 1 x unidade
de alimentação

505 mm

comprimento min. restante da peça de trabalho
operação CNC

120 mm***

*** Valor mínimo recomendado. Este valor pode mudar dependendo do peso da superfície do material a ser cortado

Esteira de rolo conectora 390 mm lado de descarga, f. 60° corta entre a serra e esteira de rolo, 200 kg/m

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica) Art. no.

Laser de linha de corte 3640011

Sistema de micro-pulverização 3640010

Sensor começo de material 3640255

Monitoramento da trajetória de corte 3640258

Acessórios

Recipiente da peça de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peças de trabalho 3640065

Concentrado de refrigeração 5 l 3601751

Agente de pulverização 5 l, unidade micro-dosagem 3608020

Esteira de rolo Art. no.

Esteira de rolo 1 000 x 350 mm 3649700

Esteira de rolo 2 000 x 350 mm 3649701

Esteira de rolo conectora lado de descarga

1 000 x 350 mm com placas de cobertura entre rolos 3649702

Esteira de rolo 2 000 x 350 mm

com um rolo motorizado. Este rolo é hidraulicamente regulável em altura através de um controle separado 3649703

Acessórios, esteiras de rolo

Rolo de guia lateral, movendo-se para os rolos da esteira 3649705

Guia lateral de rolo, rígida 3640261

Rolo adicional 350 mm 3649704

* Deve ser pedido com a sua encomenda! **(incl. pernas e adaptador de ligação)

SKU: MTK3690098

Categorias: ACESSÓRIOS P/ SERROTES