

SERROTE HORIZONTAL 2 COLUNAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA HMBS 400 CNC M



Preço: 36,500.00 € + IVA

Características Principais: SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA HMBS 400 CNC METALLKRAFT

SERROTE CORTE HORIZONTAL 2 COLUNAS TOTALMENTE AUTOMÁTICA HMBS 400 CNC METALLKRAFT

HMBS 400 CNC - Serrote de corte horizontal de duas colunas totalmente automática para uso industrial

- Para cortar por ex., Aço inox, aço, secções ocas e maciços
- Guias de fita precisos e resistentes com placas de carboneto de tungstênio ajustáveis
- Guia de fita de serra superior robusta devido aos guias lineares
- Ângulo de fita de serra em 7°
- Ajuste automático do guia de fita
- Portas abrem nas laterais para facilitar a substituição da fita de serra
- O material é tensionado antes e depois do corte
- Controlo adicional de pressão de corte hidráulico
- Ajuste continuamente variável da velocidade da serra de 20 – 100 m/min
- Com sonda de corte standard

Composição:

- > Luz de local de trabalho
- > Fita de serra
- > Ferramenta operacional
- > Conversor de frequências
- > Alimentador de material 550 mm
- > Com sonda de corte standard
- > Ajuste automático do guia de fita
- > Escova de limalhas motorizada

- > Controlo de pressão de corte hidráulico
- > Bomba de refrigeração
- > Unidade hidráulica de tensionamento da fita
- > Esteira de limalhas com recipiente

Art. no.

Dados técnicos

Potência motor 3 x 400 V / 50 Hz

3690161

HMBS 400 CNC

3.0 kW

Estágios velocidade

Continuamente variável

Velocidades fita de serra

20 - 100 m/min

Dimensões fita de serra

4 520 x 34 x 1.1

Dimensões (C x L x A)

2 600 x 2 150 x 2 050 mm

Altura mesa de entrada material

800 mm

Peso

1 300 kg

Comprimento de corte transversal mínimo

10 mm

Tamanho mínimo do material

30 mm

Comprimento restante da peça na operação HA
50 mm

Comprimento restante da peça na operação CNC
120 mm

Alimentação mínima do material
3 mm

Comprimento alimentação
490 mm

Comprimento máx. alimentação
9 999 mm

Acessórios opcionais (apenas disponíveis de fábrica)

Sistema de micro-pulverização 3640010

Laser de linha de corte 3640011

Esteira de limalhas de aço inoxidável incl. recipiente de limalhas 3649706

Unidade hidráulica de fixação em grupo 3649712

Escova de limalhas motorizada 3649709

Acessórios

Recipiente de peças de trabalho 3640062

Recipiente de limalhas 3640063

Carrinho para recipiente de limalhas e recipiente de peças de trabalho 3640065

Concentrado de refrigeração 5 l 3601751

Agente de pulverização 5 l, unidade micro-dosagem 3608020

Esteira de rolos de tipo leve 250 kg/m

Esteira de rolos 2 000 x 520 mm (6 rolos) 3649350

Esteira de rolos

1 000 x 450 mm esteira de rolo 3649005

2 000 x 450 mm esteira de rolo 3649006

1 000 x 450 mm esteira de rolo de descarga para cortes curtos (7 rolos/m) 1 000kg/m 3649710

Esteira de rolos 2 000 x 450 mm

com um rolo motorizado. Este rolo é hidraulicamente regulável em altura através de um controle

separado 3649711

Acessórios, esteira de rolos

Rolo de guia lateral, movendo-se para os rolos da esteira 3649705

Guia lateral de rolo, rígida 3640261

Suporte de rolo, ajustável em altura, largura de 450 mm,
capacidade de carga 700 kg 3649015

SKU: MTK3690161

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

