

RETIFICADORA DE TUBOS RSM 114 T METALLKRAFT



Preço: 13,350.00 € + IVA

Características Principais:

- Potência do motor de acionamento: 4,75 kW
- Tensão de alimentação: 400 V
- Fases: 3
- Tipo de corrente: AC
- Frequência da rede: 50 Hz

RETIFICADORA DE TUBOS RSM 114 T METALLKRAFT

- Adequado para moagem de tubos redondos e quadrados, bem como material sólido
- Velocidade da correia de alimentação e lixar infinitamente ajustável
- Mesmo rebarbação, limpeza ou polimento de tubos
- Duas correias lixadoras opostas em uma cabeça rotativa, a rotação da peça de trabalho é eliminada
- A unidade de alimentação com roletes de borracha garante o transporte seguro da peça
- O perfil é simplesmente tensionado pelo volante na unidade de alimentação
- Peça de conexão para sucção
- Troca fácil da correia de lixar
- Pedal para controle da cabeça rotativa

Comprimento da correia de lixar
940 mm

Largura da correia de lixar
50 mm

Velocidade (s) circunferencial (s) da correia
3-22 m / s

Min. diâmetro do tubo
10 mm

Largura nominal do duto de extração fora
76 mm

VPE
1

Dimensões e pesos

comprimento
650 mm

Largura / profundidade
800 mm

Altura
1300 mm

Peso aprox.
265 kg

Dados eléctricos

Saída do motor de acionamento
4,75 kW

Tensão de alimentação
400 V

Fase (s)
3 Ph

Tipo atual

AC

Frequência da rede
50 Hz

SKU: MTK3700114

Categorias: RETIFICADORAS DE TUBOS

Galeria de Imagens:



