

# LHOTINA MOTORIZADA GUILHOTINA INDUSTRIAL MTBS 1255-30E METALLKRAFT



**Preço: 8,750.00 € + IVA**

Características Principais:

- Dados técnicos: MTBS 1255-30 E
- Largura de trabalho: 1 250 mm
- Espessura da folha (400 N/mm<sup>2</sup>) máx.: 3 mm
- Espessura da folha (700 N/mm<sup>2</sup>) máx.: 1.5 mm
- Ângulo de corte: 2°
- Número de braços de suporte das folhas: 2 unidades
- Batente traseiro ajustável até: 630 mm
- Cortes por minuto: 30
- Motor 400 V / 50 Hz: 3 kW
- Peso: 850 kg
- Dimensões (C x L x A) mm: 1 682 x 1 477 x 1 100

## GUILHOTINA MOTORIZADA GUILHOTINA INDUSTRIAL MTBS 1255-30E METALLKRAFT

### MTBS E – Guilhotina motorizada

- Design em aço soldado sem stress e robusto
- Faca premium
- Dois braços de suporte para grandes peças de trabalho
- Batente traseiro manual 630 mm com opção de ajuste de precisão milimétrica
- Iluminação da linha de corte e ranhuras na placa de cobertura superior para uma visão ideal da aresta de corte e para cortar pelas marcas
- Barreira de luz para área traseira de paragem
- Operação por pedal significa que ambas as mãos estão livres para alimentação do material

### Composição:

- > Braços de suporte de folhas
- > Batente lateral
- > Batente manual traseiro
- > Pedal

## GUILHOTINA MOTORIZADA GUILHOTINA INDUSTRIAL MTBS 1255-30E METALLKRAFT

### Lâmina de substituição REF:

MTBS 1255-30 E REF: 3757910

### Faca especial para corte de aço inoxidável

MTBS 1255-30 E REF: 3757920

SKU: MTK3757013

Categorias: GUILHOTINAS ELÉCTRICAS

## Galeria de Imagens:



