

GUILHOTINA MOTORIZADA GUILHOTINA INDUSTRIAL MTBS 1255-40E METALLKRAFT



Preço: 10,150.00 € + IVA

Características Principais: GUILHOTINA MOTORIZADA GUILHOTINA INDUSTRIAL MTBS 1255-40E METALLKRAFT

GUILHOTINA MOTORIZADA GUILHOTINA INDUSTRIAL MTBS 1255-40E METALLKRAFT

MTBS E – Guilhotina motorizada

- Design em aço soldado sem stress e robusto
- Faca premium
- Dois braços de suporte para grandes peças de trabalho
- Batente traseiro manual 630 mm com opção de ajuste de precisão milimétrica
- Iluminação da linha de corte e ranhuras na placa de cobertura superior para uma visão ideal da aresta de corte e para cortar pelas marcas
- Barreira de luz para área traseira de paragem
- Operação por pedal significa que ambas as mãos estão livres para alimentação do material

Composição:

- > Braços de suporte de folhas
- > Batente lateral
- > Batente manual traseiro
- > Pedal

Art. nr.
3757014

Dados técnicos
MTBS 1255-40 E

Largura de trabalho
1 250 mm

Espessura folha (400 N/mm²) máx.*

4 mm

Espessura folha (700 N/mm²) máx.
2 mm

Ângulo de corte
2.4°

Número de braços de suporte folhas
2 units

Batente traseiro de stop pode ser ajustável até
630 mm

Cortes por min.
30

Motor 400 V / 50 Hz
4 kW

Peso
1 185 kg

Dimensões (C x L x A) mm
1 712 x 1 605 x 1 190

GUILHOTINA MOTORIZADA GUILHOTINA INDUSTRIAL MTBS 1255-40E METALLKRAFT

Lâmina de substituição

MTBS 1255-40 E REF: 3757911

Faca especial para corte de aço inoxidável

MTBS 1255-40 E REF:3757921

SKU: MTK3757014

Categorías: GUILHOTINAS ELÉCTRICAS

Galeria de Imagens:



