

QUINADEIRA MANUAL HSBM 660 N METALLKRAFT



Preço: 999.00 € + IVA

Características Principais:

Modelo: HSBM 660 N

Largura de trabalho: 660 mm

Espessura máxima: 2.0 mm (materiais macios)

Ângulo máximo: 135°

Peso: 56 kg

Dimensões: 880 x 570/500 x 970 mm

Fixação: Manual

Ajuste de flexão: Com batente para repetição

Rolamentos: Auto-lubrificados

Extensões disponíveis: Barra superior alta, segmentada e com ferramenta em V

QUINADEIRA MANUAL HSBM 660 N METALLKRAFT

A quinadeira manual HSBM 660 N da Metallkraft é uma solução versátil e robusta para trabalhos de flexão em chapas metálicas. Ideal para uso universal, pode ser ampliada através de kits adicionais que permitem maior flexibilidade na produção.

O equipamento base conta com fixação manual da peça, ajuste de flexão simplificado e rolamentos auto-lubrificados, garantindo maior durabilidade e precisão. A máquina pode ser convertida facilmente em diferentes variantes, utilizando barras superiores segmentadas, altas ou com ferramenta em V, de acordo com as necessidades do utilizador.

Especificações principais:

- Modelo HSBM 660 N com largura de trabalho até 660 mm

- Espessura máxima de trabalho: 2.0 mm (materiais macios como alumínio)

- Ângulo máximo de flexão: 135°

- Peso: 56 kg

- Dimensões: 880 x 570/500 x 970 mm

Vantagens e aplicações:

-

Fixação manual prática e segura

-

Ajuste de flexão com batente para repetição de trabalhos

-

Construção sólida com rolamentos auto-lubrificandos

-

Possibilidade de ampliação com kits adicionais:

-

Barra superior alta (AB 660 H)

-

Barra superior segmentada (AB 660 HS)

-

Barra superior segmentada com ferramenta em V (HSG)

-

Compatível com acessórios como batente traseiro, tesouras de rolo e guias de rolo de placa

*valores máx. referem-se a flexão de materiais macios, e.g., alumínio

Variante Descrição

N
com barra superior baixa

H
com barra superior alta

S
com guia segmentado

G
com ferramenta em V

QUINADEIRA MANUAL HSBM 660 N METALLKRAFT

Tipo	Segmentação
AB 660 HS	25-30-35-40-45-50-75-100-250
AB 1050 HS	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
AB 1050 HSG	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270
AB 1300 HS	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270-270
AB 1300 HSG	25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270-270

Guia de rolo de placa

3.0 mm, comprimento 660 mm	3790151
3.0 mm, comprimento 1 050 mm	3790152

3.0 mm, comprimento 1 300 mm	3790153
4.0 mm, comprimento 660 mm	3790161
4.0 mm, comprimento 1 050 mm	3790162
4.0 mm, comprimento 1 300 mm	3790163
5.0 mm, comprimento 660 mm	3790171
5.0 mm, comprimento 1 050 mm	3790172
5.0 mm, comprimento 1 300 mm	3790173

Batente traseiro

para HSBM 660	3791660
para HSBM 1050	3791050
para HSBM 1300	3791300

Tesouras de rolo

Adequado para HSBM N com barra de flexão baixa para HSBM 1050 N
3791051

para HSBM 1300 N	3791301
------------------	---------

SKU: MTK3770066

Categorias: QUINADEIRAS MANUAIS